

**מאפיינים בריאותיים
של בני 65+ ודפוסי שימוש
בשירותי בריאות נבחרים**

2. מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני 65+ בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני 65+ אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני 65+ ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני 65+ ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני 65+ בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ♦ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2021 ל-84.6 שנים לנשים ול-80.5 שנים לגברים. זוהי השנה השנייה בה תוחלת החיים נמצאת בירידה. תוחלת החיים

של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת 2021 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 5.0 שנים לגברים ו-3.9 שנים לנשים (לוח 2.1).

- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2017-2021 היא 22.0 שנים לנשים ו-19.5 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 87.0 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.5. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.7 שנים ולגברים 12.1 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.6 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.5 שנים (לוח 2.3).

- **היישוב שבו תוחלת החיים בלידה** היא הגבוהה ביותר (מבין היישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר) הוא מודיעין-מכבים-רעות – 86.7 שנים. יישובים נוספים שבהם תוחלת החיים גבוהה הם נס ציונה, רעננה, הוד השרון וגבעתיים. היישוב בו תוחלת החיים בגיל 65 היא הגבוהה ביותר הוא מודיעין-מכבים-רעות (23.3 שנים). היישובים שבהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם לוד, אילת, נצרת, רהט ואום אל-פחם (78.8 שנים). הפער בתוחלת החיים בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ליישוב בו תוחלת החיים נמוכה ביותר הוא 7.9 שנים ובגיל 65 הפער הוא 5.8 שנים (לוח 2.4).

♦ ב-2020 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 43 בקרב הגברים ועל 32 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 59 בקרב הגברים ו-42 בקרב הנשים (לוח 2.5).

- בשנת 2020 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ יהודים ואחרים היה 36. בקרב ילידי אסיה השיעור היה 46, בקרב ילידי אפריקה 37 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 45. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 40 (לוח 2.6).

- 63.4% מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2021, שיעור מעט נמוך מזה שבקרב בני 0-64 (65.4%). בקרב בני 65+ 66.3% מהגברים ו-60.8% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 62.5% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 70.7% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם כוללים

את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני 65+, מוטים כלפי מטה (לוח 2.7).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני 65+ והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בשנת 2020 שיעור הפטירות מגניף הקורונה עמד על 250 ל-100,000 נפש בקרב בני 65+ לעומת 34 בכלל האוכלוסייה. בקרב בני 65+ סיבות עיקריות נוספות הן מחלות לב, דמנציה, סוכרת, מחלות זיהומיות ומחלות של כלי דם במוח (לוח 2.8).

- שיעור הפטירות מגניף הקורונה בקרב גברים בני 65+ נמוך מזה של נשים. בקרב בני 65-74 עמד שיעור הפטירות מגניף הקורונה על 142 ל-100,000 נפש לעומת 53 בקרב הנשים. בקרב גברים בני 85+ עמד שיעור הפטירות מגניף הקורונה על 1,066 ל-100,000 נפש לעומת 800 בקרב הנשים.

- ב-2020 נפטרו 40,550 אנשים בגיל 65+, שהם 83.0% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. חלקם של בני 65-74 מסך הפטירות של בני 65+ הוא 21.6%, חלקם של בני 75-84 הוא 31.4% וחלקם של בני 85+ הוא 47.1% (לוח 2.10א).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-16.7% בקרב בני 65-74 ל-27.4% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-36.0% בקרב בני 65-74 ל-14.4% בקרב בני 85+. חלקה היחסי של דמנציה בסיבות הפטירה הוא 5.1% בקרב בני 65+ ועולה עם הגיל מ-1.4% בקרב בני 65-74 ל-7.9% בקרב בני 85+ (לוח 2.10א).

♦ בשנת 2020 נרשמו 90 **התאבדויות** של גברים בני 65+ ו-23 התאבדויות של נשים בנות 65+. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ-30.8% ב-1981 ל-25.9% ב-2020 אך עלה בהשוואה ל-2019 (22.7%) (לוח 2.11).

♦ על פי הסקר החברתי, 59.9% מבני 65+ מדווחים **שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד** (נתון ממוצע לתקופה 2019-2021). בקרב בני 65+, 65.0%

מהגברים ו-55.6% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 10.6% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב (לוח 2.12).

♦ בשנת 2020 נרשמו 17,407 מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,567 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל. הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.13).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 1,814 לעומת 1,610 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,326 לעומת 798 לכל 100,000 נפש בהתאמה. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,510 לעומת 1,279 לכל 100,000 נפש בהתאמה, בתקנון לגיל). (לוח 2.14).

♦ לפי נתוני הסקר החברתי, (ממוצע לשנים 2019-2021)¹, אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים בביצוע (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 246 אלף איש והם מהווים 22.2% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 14.0% בקרב בני 65-74 לעומת 36.8% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-290 אלף איש (26.3% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 18.8% ובקרב בני 75+ על 39.5%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-115.6 אלף איש והם מהווים 10.4% מבני 65+ הגרים בקהילה (5.2% בקרב בני 65-74 ו-19.8% בקרב בני 75+). 69.3 אלף איש מוגבלים בראייה ו-75 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (6.3% ו-6.8% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב

1 בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 51.9% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 19.3% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.16).

♦ בשנת 2021 נפגעו **בתאונות דרכים** 2,170 בני 65+. מתוכם, 75 נהרגו (3.5% מבני 65+ שנפגעו), 479 נפצעו קשה (22.1%) ו-1,616 נפצעו קל (74.5%). 31.2% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 43.7% נהגו ברכב ו-20.8% נסעו ברכב (לוח 2.17).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2021 עומד על 189 ל-100,000 נפש ושיעור ההרוגים מקרבם הוא 7 ל-100,000 נפש. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.18). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים ובעשור האחרון נמצאים במגמה לא אחידה (לוח 2.19).

- **שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בשנת 2021 הוא 35 ל-10,000 נהגים. בסה"כ היו 2,186 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 57 תאונות קטלניות (לוח 2.20).

♦ מתוך כלל הביקורים **במחלקות לרפואה דחופה** (חדרי מיון) בשנת 2021, 22.7% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 394.9 בקרב בני 65-74; 648.9 בקרב בני 75-84 ו-987.0 בקרב בני 85+. 21.8% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) (לוח 2.21).

♦ **שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות** בשנת 2020 היו 371 אשפוזים ל-1,000 בני 65+. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-282 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-638 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה. בשנת 2020 היתה ירידה חריגה בשיעורי האשפוז ובשנת 2021 רואים עלייה בשיעורי האשפוז, אך הם נמוכים משהיו בשנת 2019 (לוח 2.22).

- **בבחינת שיעור האשפוז של בני 65+ מכלל האשפוזים** נמצא כי בשנת 2021, 37.2% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים 12.3% מכלל האוכלוסייה), ו-20.4% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים 5.1% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.23). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות טיפול נמרץ נשימתי, פנימית, עיניים וכירורגיה כלי דם גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה) (לוח 2.24).
- **התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 41.5% מהאשפוזים (לוח 2.25).
- **השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות** בשנת 2021 הייתה 4.9 ימים. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, טיפול נמרץ קורונה וגריאטרייה חריפה (לוח 2.26).
- ◆ **בשנת 2020 נערכו 107,492 ביקורים של בני 65+ במרפאות בתי החולים** לשם קבלת טיפול **אמבולטורי פסיכיאטרי**. הביקורים שנערכו על ידי בני 65+ מהווים 9.5% מכלל הביקורים. שיעור הביקורים לאלף נפש של בני 65+ נמוך מזה של כלל האוכלוסייה: 3.95 ו-122.2, בהתאמה (לוח 2.27).
- ◆ **בסוף 2021 היו 266 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 0.2 מאושפזים לאלף נפש. 8.4% מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.29). משנת 1990 ועד שנת 2021 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.2 ל-1,000 נפש); (לוח 2.30).
- **במהלך 2021 היו 1,880 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+**, ואלה היוו 7.8% מסך הקבלות לאשפוז. 59.7% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (74.3% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.31). **שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (76.0% מהקבלות) היו:** סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות והפרעות אפקטיביות (לוח 2.32).
- **8.7% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא** בשנת 2021 היו של בני 65+ (לוח 2.33).

♦ בנובמבר שנת 2021 היו 56.7% מבני 65+ **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית, 26.0% במכבי שירותי בריאות, 7.1% בקופת חולים לאומית ו-10.3% בקופת חולים מאוחדת. יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 64.7% בקרב בני 85+ (לוח 2.34). 14.2% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 12.2% במכבי שירותי בריאות, 11.9% בקופת חולים לאומית ו-9.5% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.35).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב בני +65 הגרים בקהילה מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2019-2021. בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

רישום השאתות הממאירות נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחודרניים.

דמנציה: הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2019, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו בדוח משרד הבריאות בנושא.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת **סך-כל המחלקות הכלליות** אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%
() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1 : תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים		בני דתות אחרות	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1965			70.5	73.2		
1970			69.8	73.3		
1975	70.3	73.9	70.9	74.5	68.2	71.5
1980	72.1	75.7	72.5	76.2	70.0	73.4
1985	73.5	77.0	73.9	77.3	72.0	75.8
1990	74.9	78.4	75.3	78.9	73.3	75.9
1995	75.5	79.5	75.9	79.8	73.8	77.3
שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים ואחרים*		ערבים	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
2000	76.7	80.9	77.1	81.2	74.6	77.9
2005	78.2	82.2	78.7	82.6	74.9	78.6
2006	78.7	82.5	79.2	83.0	75.1	78.5
2007	78.7	82.4	79.2	82.8	75.2	78.8
2008	79.0	83.0	79.5	83.3	75.7	79.6
2009	79.6	83.3	80.1	83.7	76.4	80.8
2010	79.7	83.6	80.3	83.9	76.6	81.3
2015	80.1	84.1	80.7	84.5	76.9	81.1
2016	80.7	84.2	81.3	84.7	77.2	81.3
2017	80.6	84.6	81.2	85.0	77.5	81.9
2018	80.9	84.8	81.5	85.2	78.0	82.3
2019	81.0	84.7	81.5	85.1	78.1	81.9
2020	80.6	84.8	81.4	85.2	76.5	81.5
2021	80.5	84.6	81.3	85.1	76.3	81.2

מקור : למ"ס, שנתון סטטיסטי * כולל : יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ממוצע לתקופה

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010
19.5	17.3	22.0	19.7	21.8	19.4	2019-2015
19.5	16.9	22.2	19.8	22.0	19.5	2021-2017

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

ממוצע לתקופה

שנים	בגיל 75		בגיל 80		בגיל 85		בגיל 95	
	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים
1979-1975	8.5	9.2	6.5	6.9	4.9	5.1
1984-1980	8.7	9.3	6.6	6.8	4.6	4.9
1989-1985	9.2	10.0	6.7	7.4	5.0	5.4
1994-1990	9.6	10.7	7.3	8.0	5.4	5.8
1999-1995	10.1	11.1	7.5	8.1	5.6	5.8
2004-2000	11.0	12.1	8.5	9.0	6.5	6.5
2009-2005	11.5	12.6	8.7	9.4	6.6	6.8
2014-2010	11.8	13.1	8.8	9.6	6.7	7.2	3.4	3.3
2019-2015	12.0	13.6	9.0	10.0	6.6	7.2	3.4	3.4
2021-2017	12.1	13.7	8.9	10.0

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2017-2021

ממוצע לתקופה

בגיל 65			בלידה			יישוב
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
		23.3			86.7	מודיעין-מכבים-רעות
		23.1			85.9	נס ציונה
		23.0			85.8	רעננה
		22.8			85.8	הוד השרון
		22.6			85.4	גבעתיים
23.3	20.9	22.2	86.7	83.2	85.0	כפר סבא
23.5	20.4	22.1	86.8	82.7	84.9	רמת גן
23.1	20.9	22.0	86.3	83.2	84.8	הרצלייה
23.0	20.4	21.8	86.0	82.4	84.3	ראשון לציון
23.0	20.8	22.0	85.8	82.5	84.2	רחובות
		21.6			84.2	מודיעין עילית
		21.1			83.8	ראש העין
22.6	20.0	21.4	85.4	81.5	83.5	פתח תקווה
23.0	19.9	21.5	85.4	81.0	83.3	ירושלים
22.5	20.4	21.6	85.1	81.0	83.2	חיפה
22.2	19.7	21.0	85.0	81.1	83.1	תל אביב-יפו
22.5	19.7	21.2	85.1	80.8	83.0	נתניה
		20.6			82.9	יבנה
21.8	19.0	20.5	84.8	80.5	82.8	חולון
22.4	18.6	20.6	85.1	80.3	82.7	בני ברק
21.7	19.2	20.6	84.5	80.2	82.4	אשדוד
21.9	19.3	20.7	84.4	80.3	82.4	אשקלון
21.3	19.3	20.3	84.3	80.5	82.4	בית שמש
		19.7			81.8	נהרייה
21.0	18.6	19.9	83.6	79.4	81.6	חדרה
		19.7			81.5	קריית אתא
21.4	18.5	20.1	83.9	78.8	81.5	באר שבע
		18.5			81.3	ביתר עילית

←

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2017-2021 (המשך)

ממוצע לתקופה

יישוב	בלידה			בגיל 65	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
עפולה	81.2		19.6		
בת ים	81.1	78.8	19.7	18.4	20.8
רמלה	81.0		19.8		
קריית גת	81.0		19.4		
לוד	81.0		19.9		
אילת	80.7		19.5		
נצרת	80.3		18.8		
רהט	79.1		18.6		
אום אל-פחם	78.8		17.5		

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי חברתי של יישובים בישראל, 2021-2017
 * יישובים שמנו מעל 50,000 תושבים בסוף 2021. ממוין לפי סדר יורד של תוחלת החיים בלידה

לוח 2.5: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2020

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים ⁽¹⁾			ערבים	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
בני 65+	37	40	34	36	39	34	50	36
בני 65-69	10	14	7	10	13	7	20	11
בני 70-74	17	22	12	16	21	12	36	22
בני 75+	71	77	67	70	75	67	94	71
בני 75-79	30	38	23	27	35	21	64	39
בני 80-84	54	64	47	51	61	45	105	71
בני 85+	145	153	140	144	152	139	164	145
בני 85-89	104	117	95	102	116	93	140	129
בני 90-95	186	198	179	185	196	179	242	178
בני 95+	271	262	276	279	270	284	144	160
שיעורים מתוקננים לבני 65+ ⁽²⁾	37	43	32	36	41	31	59	42

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי
 1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
 2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל בשנת 2020

לוח 2.6: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2020

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני 75+		בני 74-65			65+	מאפיינים
80+	סה"כ 79-75	74-70	סה"כ 69-65			
96	27	71	16	10	12	36 סה"כ
103	35	76	21	13	16	39 גברים
92	21	67	12	7	9	34 נשים
70	24	48	14	9	11	20 סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾
76	31	53	19	12	14	24 גברים
66	18	44	10	7	8	17 נשים
96	28	69	18	10	16	46 סה"כ ילידי אסיה
103	35	74	23	13	20	50 גברים
90	22	64	13	8	12	43 נשים
94	30	66	17	10	14	37 סה"כ ילידי אפריקה
101	37	72	22	14	18	41 גברים
89	23	61	12	7	10	34 נשים
106	28	83	16	10	13	45 סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
113	37	89	21	14	18	48 גברים
101	22	79	12	7	10	43 נשים
מזה: עולי בריה"מ לשעבר⁽³⁾						
95	27	74	18	9	13	40
104	38	82	25	14	19	45 גברים
90	19	69	12	6	9	37 נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
2010			
בני 65+	68.2	69.7	66.9
בני 74-65	71.5	70.8	72.2
בני 75+	67.5	69.4	66.0
בני 0-64	62.7	58.0	70.4
כלל האוכלוסייה	67.1	66.7	67.5
2015			
בני 65+	66.3	68.4	64.4
בני 74-65	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 0-64	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
2020			
בני 65+	60.8	63.7	58.1
בני 74-65	66.8	67.5	65.5
בני 75+	59.2	62.3	56.7
בני 0-64	62.6	59.5	68.2
כלל האוכלוסייה	61.1	62.8	59.4
2021			
בני 65+	63.4	66.3	60.8
בני 74-65	70.1	70.4	69.6
בני 75+	61.6	64.7	59.0
בני 0-64	65.4	62.5	70.7
כלל האוכלוסייה	63.8	65.5	62.0

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות * חלק מהמרכזים הגריאטריים ומוסדות הסייעוד המוגדרים כבתי חולים לא נכללו בחישוב אחוז הפטירות בבתי חולים, ולכן האחוז בפועל גבוה יותר בכ-10% מהנתון הרשום בלוח

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2020

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
515	545	527	3,394	3,970	3,651	סה"כ*
24	23	23	163	180	171	מחלות זיהומיות
29	40	34	197	316	250	מחלת נגיף קורונה
122	134	127	700	975	823	שאתות ממאירות
28	28	28	198	221	208	סוכרת
30	15	23	225	139	187	דמנציה
15	9	12	110	78	96	יתר לחץ-דם
10	14	12	71	102	85	אוטם חריף של שריר הלב
23	33	28	168	276	216	מחלת לב איסכמית אחרת
34	28	31	247	222	236	מחלות לב אחרות
24	23	24	175	181	178	מחלות של כלי דם במוח
						טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
4	5	4	25	41	32	
15	15	15	111	129	119	דלקת ריאות
						מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
13	15	14	92	119	104	
16	16	16	109	131	119	יתר מחלות מערכת הנשימה
3	4	4	19	23	21	מחלות כבד
16	17	16	111	141	124	מחלות כליה
						סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
26	38	32	162	189	174	
66	56	61	442	408	426	כל המחלות האחרות
2	6	4	5	12	8	תאונות דרכים
2	8	5	3	18	10	פגיעה עצמית מכוונת
9	14	11	59	71	64	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.9: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2020

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	נשים			גברים		
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65
סה"כ*	13,944	3,399	959	15,255	4,906	1,726
מחלות זיהומיות	634	188	42	697	226	75
מחלת נגיף קורונה	800	208	53	1,066	436	142
שאתות ממאירות	1,789	836	381	2,547	1,294	580
סוכרת	745	235	53	750	289	105
דמנציה	1,298	145	19	876	138	19
יתר לחץ-דם	601	81	11	433	81	20
אוטם חריף של שריר הלב	323	70	14	387	122	46
מחלת לב איסכמית אחרת	869	135	23	1,385	317	78
מחלות לב אחרות	1,169	228	44	1,056	240	78
מחלות של כלי דם במוח	779	167	40	736	226	71
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	110	21	8	140	54	19
דלקת ריאות	546	101	15	605	175	31
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	343	105	28	429	157	52
יתר מחלות מערכת הנשימה	525	98	19	611	145	46
מחלות כבד	40	27	11	38	26	19
מחלות כליה	491	104	26	687	151	48
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	695	142	49	713	198	99
כל המחלות האחרות	1,900	438	107	1,730	504	151
תאונות דרכים	0	10	3	26	16	7
פגיעה עצמית מכוונת	0	5	3	40	19	14
כל הסיבות החיצוניות האחרות	277	54	11	305	92	24

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * ההסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2020

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
	85+	84-75	74-65	65+		
	19,083	12,723	8,744	40,550	48,797	אחוזים
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
מחלות זיהומיות	4.6	5.0	4.4	4.7	4.4	
מחלת נגיף קורונה	6.2	7.6	7.2	6.9	6.5	
שאתות ממאירות	14.4	25.5	36.0	22.5	24.1	
סוכרת	5.2	6.4	5.9	5.7	5.3	
דמנציה	7.9	3.5	1.4	5.1	4.3	
יתר לחץ-דם	3.7	2.0	1.1	2.6	2.3	
אוטם חריף של שריר הלב	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	
מחלת לב איסכמית אחרת	7.4	5.3	3.7	5.9	5.3	
מחלות לב אחרות	7.8	5.8	4.5	6.5	5.8	
מחלות של כלי דם במוח	5.3	4.8	4.1	4.9	4.5	
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	
דלקת ריאות	3.9	3.3	1.7	3.3	2.9	
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.6	3.1	3.0	2.8	2.7	
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.9	2.9	2.4	3.3	3.0	
מחלות כבד	0.3	0.7	1.1	0.6	0.7	
מחלות כליה	3.9	3.1	2.8	3.4	3.0	
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.9	4.1	5.5	4.8	6.0	
כל המחלות האחרות	12.7	11.5	9.7	11.7	11.5	
תאונות דרכים	0.1	0.3	0.4	0.2	0.7	
פגיעה עצמית מכוונת	0.1	0.3	0.6	0.3	0.9	
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.0	1.7	1.3	1.8	2.2	

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2020

קבוצת גיל				כלל הגברים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
7,644	6,683	5,332	19,659	24,920	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
4.8	4.5	4.7	4.5	4.3	מחלות זיהומיות
5.8	8.0	6.9	8.0	7.3	מחלת נגיף קורונה
20.6	24.6	22.5	24.6	24.6	שאתות ממאירות
5.8	5.6	5.7	5.6	5.2	סוכרת
6.6	3.5	5.1	3.5	2.8	דמנציה
3.2	2.0	2.6	2.0	1.7	יתר לחץ-דם
2.1	2.6	2.3	2.6	2.6	אוטם חריף של שריר הלב
4.9	7.0	5.9	7.0	6.1	מחלת לב איסכמית אחרת
7.3	5.6	6.5	5.6	5.0	מחלות לב אחרות
5.2	4.6	4.9	4.6	4.2	מחלות של כלי דם במוח
0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
3.3	3.2	3.3	3.2	2.8	דלקת ריאות
2.7	3.0	2.8	3.0	2.8	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.2	3.3	3.3	3.3	2.9	יתר מחלות מערכת הנשימה
(0.6)	0.6	0.6	0.6	0.8	מחלות כבד
3.3	3.6	3.4	3.6	3.1	מחלות כליה
4.8	4.8	4.8	4.8	6.9	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
13.0	10.3	11.7	10.3	10.2	כל המחלות האחרות
(0.1)	0.3	0.2	0.3	1.0	תאונות דרכים
0.1	0.5	0.3	0.5	1.4	פגיעה עצמית מכוונת
1.7	1.8	1.8	1.8	2.5	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2020

סיבות פטירה	כלל הנשים	קבוצת גיל			
		85+	84-75	74-65	65+
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	23,877	11,439	6,040	3,412	20,891
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	4.6	4.6	4.3	4.4	4.8
מחלת נגיף קורונה	5.6	5.6	7.3	6.5	5.8
שאתות ממאירות	23.6	23.6	24.6	24.1	20.6
סוכרת	5.5	5.5	5.2	5.3	5.8
דמנציה	5.8	5.8	2.8	4.3	6.6
יתר לחץ-דם	2.9	2.9	1.7	2.3	3.2
אוטם חריף של שריר הלב	2.0	2.0	2.6	2.3	2.1
מחלת לב איסכמית אחרת	4.4	4.4	6.1	5.3	4.9
מחלות לב אחרות	6.6	6.6	5.0	5.8	7.3
מחלות של כלי דם במוח	4.7	4.7	4.2	4.5	5.2
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7
דלקת ריאות	3.0	3.0	2.8	2.9	3.3
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.1	3.1	2.9	3.0	3.2
מחלות כבד	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6
מחלות כליה	3.0	3.0	3.1	3.0	3.3
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	5.1	5.1	6.9	6.0	4.8
כל המחלות האחרות	12.8	12.8	10.2	11.5	13.0
תאונות דרכים	0.4	0.4	(1.0)	(0.7)	0.1
פגיעה עצמית מכוונת	0.4	0.4	(1.4)	(0.9)	0.1
כל הסיבות החיצוניות האחרות	1.8	1.8	2.5	2.2	1.7

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.11: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2015	52	25	22	11	30	14	269	73
2016	72	11	39	8	33	3	321	69
2017	76	28	38	10	38	18	305	97
2018	83	23	43	14	40	9	354	95
2019	67	30	33	11	34	19	333	95
2020	90	23	44	11	46	12	341	96

אחוזים מכלל ההתאבדויות

שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2015	77.5	9.6	12.9	100.0	22.5
2016	78.7	12.1	9.2	100.0	21.3
2017	74.1	11.9	13.9	100.0	25.9
2018	76.4	12.7	10.9	100.0	23.6
2019	77.3	10.3	12.4	100.0	22.7
2020	74.1	12.6	13.3	100.0	25.9

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל

לוח 2.12: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, ממוצע לתקופה 2019-2021

אחוזים, ממוצע לתקופה

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
סה"כ בני 65+	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	18.2	19.8	16.8
טוב	41.7	45.2	38.8
לא כל כך טוב	29.4	25.2	33.0
בכלל לא טוב	10.6	9.8	11.4
כלל האוכלוסייה*	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	55.1	56.5	53.8
טוב	29.7	29.5	29.9
לא כל כך טוב	11.5	10.5	12.4
בכלל לא טוב	3.7	3.5	3.9
דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל			
סה"כ בני 65+	59.9	65.0	55.6
גיל			
74-65	67.0	71.0	63.5
75+	47.2	53.6	42.2
כלל האוכלוסייה*	84.8	86.0	83.7

מקור: למ"ס, הסקר החברתי * אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: מקרים חדשים של שאתות ממאירות* בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2020

סוף שנה

כלל	85+	84-80	79-75	74-70	69-65	65+	מאפיינים
מספרים מוחלטים							
סה"כ	31,421	2,450	2,581	2,888	5,031	4,457	17,407
גברים	14,458	1,111	1,306	1,624	2,800	2,380	9,221
נשים	16,963	1,339	1,275	1,264	2,231	2,077	8,186
שיעורים ל-100,000 נפש							
סה"כ	341	1,854	1,804	1,691	1,646	1,241	1,567
גברים סה"כ	316	2,217	2,179	2,129	1,993	1,414	1,863
מזה: קיבה	9	84	67	64	58	36	55
מעג גס וחלחולת	33	233	265	199	191	131	185
ריאה	36	212	254	287	253	174	227
ערמונית	58	224	292	469	510	381	405
שלפוחית השתן	32	255	290	229	238	148	214
לימפומה ממארת	22	128	125	121	105	78	103
ליקמיה	9	76	78	52	37	24	44
נשים סה"כ	366	1,632	1,533	1,337	1,352	1,089	1,330
מזה: קיבה	5	43	44	32	27	14	28
מעג גס וחלחולת	29	226	202	165	119	84	141
ריאה	21	101	130	143	130	86	115
שד	114	285	362	322	439	386	374
שחלה							
שלפוחית השתן	7	44	42	42	36	21	34
לימפומה ממארת	20	89	84	95	78	63	78
ליקמיה	6	68	46	25	24	19	31

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי
* גידולים ממוקדים וחודרניים בלבד

לוח 2.14: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2006	2010	2015	2019	2020 ⁽³⁾
סה"כ בני 65+					1,510
סה"כ גברים					1,795
גברים יהודים ואחרים⁽²⁾	2,309	2,287	2,006	1,970	1,814
מזה: קיבה	91	91	74	60	52
מעיי גס וחלחולת	379	307	248	203	174
ריאה	231	252	242	228	206
שד			6	6	
ערמונית	556	559	377	411	426
שלפוחית השתן	236	239	222	219	206
לימפומה ממארת	111	97	103	93	102
ליקמיה	58	62	46		40
גברים ערבים	2,062	2,286	1,628	1,725	1,610
מזה: קיבה	101	57	37	47	58
מעיי גס וחלחולת	229	305	210	185	201
ריאה	392	449	401	364	357
שד			7	7	
ערמונית	353	354	248	244	234
שלפוחית השתן	309	255	193	218	190
לימפומה ממארת	95	82	66	73	62
ליקמיה	66	73	43		39
סה"כ נשים	1,468	1,578	1,562	1,459	1,279
נשים יהודיות ואחרות⁽²⁾					1,326
מזה: קיבה	47	47	39	34	24
מעיי גס וחלחולת	243	222	198	153	128
ריאה	85	111	126	132	114
שד	343	394	442	402	401
שחלה	40	36	41		
שלפוחית השתן	37	38	44	45	32
לימפומה ממארת	76	67	86	75	78
ליקמיה	31	31	34		28
נשים ערביות	995	1,181	1,078	960	798
מזה: קיבה	52	34	25	44	31
מעיי גס וחלחולת	151	202	169	147	104
ריאה	48	58	78	63	63
שד	219	205	282	224	198
שחלה					
שלפוחית השתן	18	12	29	18	32
לימפומה ממארת					42
ליקמיה					28

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

1. שיעורים מתוקננים לגיל, ל-100,000 נפש

2. כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: הימצאות דמנציה⁽¹⁾ בקרב בני 45+ לפי גיל ומין, 2019

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
54-45	739	365	374
64-55	3,060	1,625	1,435
74-65	12,462	5,953	6,509
84-75	35,466	13,378	22,088
85+	42,008	13,288	28,720
סה"כ 65+	93,735	34,609	59,126
שיעורים ל-100 נפש			
54-45	0.1	0.1	0.1
64-55	0.4	0.4	0.4
74-65	1.9	2.0	1.9
84-75	11.6	10.2	12.8
85+	32.5	27.3	35.7
סה"כ 65+	8.4	6.8	9.6
שיעורים מתוקננים לגיל⁽²⁾			
בני 45 ומעלה	3.0	3.6	
בני 65 ומעלה	7.4	9.0	

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-50%-25%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא

2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2019

לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2019-2021

אחוזים

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
10.4	11.5	78.1	26.3	16.9	56.9	100.0	1,107.5	סה"כ בני 65+
גיל								
5.2	8.8	86.0	18.8	16.0	65.2	100.0	695.7	בני 74-65
19.8	16.3	64.0	39.5	18.5	42.0	100.0	411.8	בני 75+
מין								
7.9	10.2	81.9	21.4	15.2	63.4	100.0	515.9	גברים
12.6	12.6	74.8	30.4	18.3	51.3	100.0	591.6	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
8.5	10.5	81.0	23.9	16.9	59.2	100.0	1,008.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
11.6	15.3	73.1	29.6	22.4	48.0	100.0	221.5	בריה"מ לשעבר
30.1	21.6	48.3	49.9	17.0	33.2	100.0	99.0	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
5.3	29.3	65.4	22.2	15.2	62.6	100.0	1,107.5	סה"כ בני 65+
גיל								
3.4	25.8	70.8	14.0	14.1	71.8	100.0	695.7	בני 74-65
8.8	35.6	55.5	36.8	17.0	46.2	100.0	411.8	בני 75+
מין								
5.3	26.8	67.9	16.0	13.3	70.7	100.0	515.9	גברים
5.3	31.5	63.2	27.5	16.7	55.8	100.0	591.6	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
4.4	28.6	67.0	19.3	15.2	65.6	100.0	1,008.6	יהודים ואחרים מזה: עולי
4.4	28.6	67.0	24.3	20.3	55.4	100.0	221.5	בריה"מ לשעבר
14.6	36.4	49.0	51.9	15.1	33.0	100.0	99.0	ערבים



לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2019-2021 (המשך)

אחוזים

מאפיינים	סה"כ באלפים ⁽¹⁾		סה"כ			סה"כ		
	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
סה"כ בני 65+	1,107.5	100.0	75.3	18.4	6.3	67.3	25.9	6.8
גיל								
בני 65-74	695.7	100.0	81.5	15.4	3.2	74.1	21.9	4.0
בני 75+	411.8	100.0	64.3	23.9	11.8	55.2	33.1	11.8
מין								
גברים	515.9	100.0	79.5	15.7	4.8	63.4	29.0	7.6
נשים	591.6	100.0	71.7	20.8	7.5	70.6	23.3	6.1
קבוצת אוכלוסייה								
יהודים ואחרים	1,008.6	100.0	77.2	17.4	5.4	67.6	26.1	6.3
מזה: עולי								
בריה"מ לשעבר	221.5	100.0	71.0	22.1	6.9	70.0	23.6	6.5
ערבים	99.0	100.0	56.3	28.8	15.0	64.0	24.5	11.5

- מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2019-2021
1. אוכלוסיית הסקר החברתי בשנת 2021. בשל מגיפת הקורונה, נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, כפי שהיה בשנים קודמות, כמו כן לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. בשנת 2021 נערכו חלק מהראיונות בטלפון. יש להביא זאת בחשבון בעת השוואת הנתונים עם נתוני שנים קודמות
 2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
 3. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
 4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
 5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.17: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2021

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	2,170	75	479	1,616
גברים	1,173	47	254	872
נשים	997	28	225	744
בני 65-74				
סה"כ	1,314	37	251	1,026
גברים	720	25	137	558
נשים	594	12	114	468
בני 75+				
סה"כ	856	38	228	590
גברים	453	22	117	314
נשים	403	16	111	276
בני 65+ לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	678	42	213	423
נהג רכב	949	20	127	802
נוסע ברכב	451	8	103	340
אחר	92	5	36	51
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	1,876	58	426	1,392
ערבים	205	11	33	161
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	20,230	364	2,458	17,408
גברים	12,385	285	1,772	10,328
נשים	7,845	79	686	7,080

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים

* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.18: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2021

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	189	7	42	141
גברים	230	9	50	171
נשים	157	4	35	117
בני 65-74				
סה"כ	193	5	37	151
גברים	228	8	43	177
נשים	163	3	31	128
בני 75+				
סה"כ	184	8	49	127
גברים	232	11	60	161
נשים	149	6	41	102
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	185	6	42	137
ערבים	199	11	32	157
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	216	4	26	186
גברים	266	6	38	222
נשים	166	2	15	150

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.19: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
2017	237	265	9	4
2018	233	259	8	4
2019	236	254	6	4
2020	174	198	6	3
2021	189	216	7	4

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.20: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2021

	חומרת התאונות			מאפיינים
	קלות	קשות	קטלניות	
מספרים מוחלטים				
נהגים מעורבים בני 65+	1,705	424	57	2,186
גיל				
בני 65-74	1,134	298	40	1,472
בני 75+	571	126	17	714
מין				
גברים	1,308	355	53	1,716
נשים	397	69	4	470
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ ⁽¹⁾	15,659	3,331	556	19,546
גברים	11,333	2,748	495	14,576
נשים	4,326	583	61	4,970
שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾				
נהגים מעורבים בני 65+				
סה"כ	27	7	1	35
גברים	34	9	1	45
נשים	16	3	0	19
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ	33	7	1	42
גברים	44	11	2	56
נשים	21	3	0	24

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2021 ובסוף 2020

לוח 2.21: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2021

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)			
סה"כ בני 65+ גיל	605.1	287.4	317.8
בני 65-74 גיל	267.7	137.5	130.3
בני 75-84 גיל	207.8	96.8	111.0
בני 85+ גיל	129.6	53.1	76.5
כלל האוכלוסייה	2,669.2	1,380.2	1,288.6
אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים	22.7	20.8	24.7
שיעורים לאלף נפש			
סה"כ בני 65+ גיל	520.6	554.2	493.6
בני 65-74 גיל	394.9	436.3	358.9
בני 75-84 גיל	648.9	696.7	612.2
בני 85+ גיל	987.0	1,072.1	935.4
כלל האוכלוסייה	282.0	298.5	266.5
ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)			
סה"כ בני 65+ גיל	21.8	23.1	20.5
בני 65-74 גיל	20.9	22.1	19.6
בני 75-84 גיל	22.2	23.7	20.9
בני 85+ גיל	22.9	24.8	21.5
כלל האוכלוסייה	17.2	17.2	17.2

מקור: מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2021" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי ללא בתי החולים במזרח ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.22: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2010	2000
בני 65+									
סה"כ	371	351	400	405	417	422	433	497	494
גברים	424	404	455	459	475	479	491	560	570
נשים	328	308	356	362	372	377	388	449	437
בני 65-74									
סה"כ	282	270	298	299	306	308	315	370	397
גברים	336	325	352	355	362	365	372	435	468
נשים	234	222	251	251	257	259	265	316	342
בני 75+									
סה"כ	501	472	551	557	569	571	581	636	617
גברים	566	536	626	627	647	647	658	715	710
נשים	453	426	497	507	514	517	526	581	553
בני 75-84									
סה"כ	444	422	490	495	507	511	519	581	569
גברים	516	490	569	570	586	588	600	660	661
נשים	389	370	430	438	448	453	458	525	503
בני 85+									
סה"כ	638	590	694	703	719	715	733	775	770
גברים	707	660	779	781	816	809	822	872	877
נשים	595	548	643	655	660	660	680	718	703
כלל האוכלוסייה									
סה"כ	124	117	133	134	135	136	138	148	144
גברים	121	114	128	129	131	131	134	143	142
נשים	126	121	137	138	139	141	143	153	146

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות
 * שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.23: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

									אחוזים
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2010	2000	מאפיינים
									בני 65+
37.2	37.0	36.7	36.2	36.2	35.5	35.0	33.3	34.1	סה"כ
38.6	38.6	38.2	37.4	37.4	36.6	36.2	33.8	34.0	גברים
35.8	35.4	35.2	35.0	35.1	34.4	33.9	32.9	34.1	נשים
									בני 75+
20.4	20.0	20.4	20.5	20.9	20.8	20.9	20.3	18.8	סה"כ
19.7	19.3	19.8	19.6	20.1	20.0	20.2	19.3	18.0	גברים
21.1	20.7	21.0	21.3	21.6	21.6	21.6	21.3	19.6	נשים
									בני 85+
7.6	7.4	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	6.9	5.7	סה"כ
6.5	6.4	6.7	6.6	6.8	6.6	6.6	6.1	5.1	גברים
8.6	8.4	8.6	8.7	8.7	8.5	8.6	7.7	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.24: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
כלל המחלקות הכלליות	34.1	33.3	35.0	35.5	36.2	36.2	36.7	37.0	37.2
פנימית	58.0	58.9	61.6	62.1	63.1	62.5	62.8	63.0	63.1
ריאות	46.1	47.6	51.7	51.7	52.5	55.4	57.3	58.6	60.0
גריאטרייה חריפה	96.1	95.8	98.6	99.2	99.1	99.2	99.4	98.8	99.3
נירולוגיה	33.9	32.1	35.9	37.0	37.7	40.4	41.3	43.4	43.5
אונקולוגיה	37.9	38.3	44.2	46.5	47.6	48.8	50.3	53.5	54.2
עור ומין	32.1	32.1	37.8	38.6	41.7	38.4	40.8	45.4	44.1
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	16.6	20.4	19.1	18.9	22.1	19.3	24.9
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	50.0	48.7	50.1	49.7	50.3	50.9	50.7
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	52.4	53.4	54.4	55.2	55.9	56.3	57.8
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	62.2	61.1	60.3	63.2	60.8	65.1	65.6
קורונה								49.4	52.8
טיפול נמרץ קורונה								59.6	47.9
כירורגייה כללית	27.2	27.2	28.9	29.9	30.7	30.6	31.5	31.5	31.9
אורתופדיה	32.4	34.7	36.4	36.6	37.5	38.0	38.5	37.7	38.5
אורולוגיה	40.3	37.9	41.5	42.6	43.8	43.7	45.1	44.9	44.6
נירוכיורגייה	28.8	33.6	37.3	37.3	38.5	38.7	39.6	40.7	41.9
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.5	48.0	49.1	50.8	51.3	52.0	51.9	52.5
כירורגייה כלי דם	55.8	53.4	55.9	56.2	58.2	60.3	61.0	61.1	62.0
כירורגייה פלסטית	28.1	28.1	27.0	27.1	29.7	30.7	30.8	29.7	29.4
עיניים	58.4	60.8	57.6	58.0	59.3	59.9	60.8	61.4	61.8
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	13.0	14.5	14.6	15.9	16.5	16.7	17.6	17.9
פה ולסת	11.6	10.9	11.4	13.2	13.6	14.5	15.3	15.9	17.9
נשים	3.9	3.2	3.9	4.3	4.3	4.0	4.2	4.5	4.6
השהיה	36.2	34.4	32.1	31.7	33.3	32.6	33.4	33.6	37.1

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.25: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2021

			אחוזים
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	41.5	40.7	42.3
ריאות	0.4	0.4	0.4
גריאטרייה חריפה	3.4	2.8	4.0
נירולוגיה	2.8	2.9	2.6
אונקולוגיה	1.9	2.1	1.7
עור ומין	0.5	0.5	0.5
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.1
טיפול נמרץ כללי	1.7	1.9	1.5
טיפול נמרץ לב	3.8	4.7	2.9
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
קורונה	2.9	2.8	2.9
טיפול נמרץ קורונה	0.3	0.3	0.2
כירורגייה כללית	15.3	15.4	15.1
אורתופדיה	6.3	4.7	8.0
אורולוגיה	4.0	6.3	1.6
נירוכירורגייה	1.3	1.4	1.2
כירורגייה חזה ולב	1.6	2.0	1.2
כירורגייה כלי דם	1.3	1.9	0.8
כירורגייה פלסטית	0.6	0.6	0.7
עיניים	4.0	3.7	4.3
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.2	1.2	1.1
פה ולסת	0.1	0.1	0.2
נשים	1.1	0.0	2.2
השהיה	3.9	3.3	4.4

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.26: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2021

ימים

מחלקה	כלל האוכלוסייה			בני 65+		סה"כ
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	
כלל המחלקות הכלליות*	3.6	4.0	3.8	5.0	4.9	4.9
פנימית	4.5	4.3	4.4	4.8	4.8	4.8
ריאות	4.3	5.0	4.6	4.6	4.7	4.6
גריאטרייה חריפה	10.1	9.8	10.0	10.1	9.7	9.9
נירולוגיה	4.8	4.9	4.9	5.9	5.6	5.7
אונקולוגיה	5.8	5.2	5.5	5.8	5.2	5.5
עור ומין	6.8	6.9	6.8	8.0	7.1	7.5
השתלת מוח עצם	17.6	19.1	18.4	18.8	19.4	19.2
טיפול נמרץ כללי	6.6	6.6	6.6	7.1	6.6	6.8
טיפול נמרץ לב	2.8	2.6	2.7	2.9	2.7	2.8
טיפול נמרץ נשימתי	3.9	4.3	4.1	4.2	4.0	4.1
קורונה	5.7	5.9	5.8	7.1	6.7	6.9
טיפול נמרץ קורונה	10.9	12.0	11.6	10.8	11.0	11.0
כירורגייה כללית	2.4	2.5	2.4	3.5	3.4	3.5
אורתופדיה	4.6	4.1	4.3	5.6	5.9	5.7
אורולוגיה	3.0	2.8	2.8	3.4	3.3	3.3
נירוכירורגייה	5.6	6.0	5.8	6.0	5.9	5.9
כירורגייה חזה ולב	5.7	6.2	6.0	5.7	6.3	6.1
כירורגייה כלי דם	4.0	4.5	4.3	4.4	4.6	4.6
כירורגייה פלסטית	3.5	4.8	4.1	3.8	3.7	3.8
עיניים	1.1	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	2.5	2.5	2.5	3.3	3.7	3.5
פה ולסת	3.1	3.5	3.3	3.2	3.3	3.3
נשים	1.9	3.8	1.9	2.8		2.8
השהיה	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.27: ביקורים* של בני 65+ וכלל האוכלוסייה במרפאות בתי החולים לקבלת טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2020

סוף שנה

סה"כ	
	מספרים מוחלטים
107,492	מטופלים בני 65+
1,135,214	מטופלים בכלל האוכלוסייה
	אחוזים
9.5	ביקורים של בני 65+ מכלל הביקורים
	שיעורים לאלף נפש
95.3	בני 65+
122.2	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה * ביקורים במרפאה או ביחידה לטיפול יום. במהלך הביקור מטופלים יכולים לקבל יותר ממגע טיפול אחד על ידי מטפלים במקצועות שונים, אך נספר ביקור אחד

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2021

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	3	1	2
בני 65-74	3	1	2
בני 75-84	0	0	0
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	160	83	77

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2021

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	266	128	138
בני 65-74	210	110	100
בני 75-84	51	17	34
בני 85+	5	1	4
כלל האוכלוסייה	3,154	2,087	1,067
שיעורים לאלף נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.2	0.2	0.2
בני 65-74	0.3	0.3	0.3
בני 75-84	0.1	0.1	0.2
בני 85+	0.0	0.0	0.0
כלל האוכלוסייה	0.3	0.5	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.30: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים לאלף נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2019	2020	2021
כלל בני 65+							
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
בני 65-74							
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3
בני 75-84							
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2
בני 85+							
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.31: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2010	2015	2019	2020	2021
כלל בני 65+							
סה"כ	1,412	1,867	1,645	1,949	2,042	1,641	1,880
גברים	526	641	758	913	915	789	757
נשים	886	1,226	887	1,036	1,127	852	1,123
בני 65-74							
סה"כ	892	1,117	1,005	1,287	1,459	1,214	1,396
גברים	321	408	497	636	682	593	593
נשים	571	709	508	651	777	621	803
בני 75-84							
סה"כ	467	621	540	539	503	367	404
גברים	181	186	214	221	203	161	143
נשים	286	435	326	318	300	206	261
בני 85+							
סה"כ	53	129	100	123	80	60	80
גברים	24	47	47	56	30	35	21
נשים	29	82	53	67	50	25	59
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	12,262	18,172	20,918	22,515	23,973	22,193	24,033
גברים	6,788	10,632	13,095	13,999	14,787	13,550	14,171
נשים	5,474	7,540	7,823	8,516	9,186	8,643	9,862

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.32: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2021

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 84-75	בני 74-65	בני 65+	אבחנה
					מספרים מוחלטים
24,033	80	404	1,396	1,880	סה"כ קבלות
11,027	10	87	649	746	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
2,301	12	29	66	107	הפרעות פסיכוטיות חריפות
4,442	22	195	466	683	הפרעות אפקטיביות
411	24	43	57	124	הפרעות אורגניות
2,210	8	30	91	129	הפרעות נירוטיות
905		5	15	20	הפרעות אישיות
351				0	הפרעות בגיל הילדות
907		1	11	12	סמים ואלכוהול
50			1	1	פיגור שכלי
1,419	4	14	40	58	הסתכלות
10				0	לא ידוע
					אחוזים
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ קבלות
45.9	12.5	21.5	46.5	39.7	סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות
9.6	15.0	7.2	4.7	5.7	הפרעות פסיכוטיות חריפות
18.5	27.5	48.3	33.4	36.3	הפרעות אפקטיביות
1.7	30.0	10.6	4.1	6.6	הפרעות אורגניות
9.2	10.0	7.4	6.5	6.9	הפרעות נירוטיות
3.8	0.0	1.2	1.1	1.1	הפרעות אישיות
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	הפרעות בגיל הילדות
3.8	0.0	0.2	0.8	0.6	סמים ואלכוהול
0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	פיגור שכלי
5.9	5.0	3.5	2.9	3.1	הסתכלות
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	לא ידוע

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.33: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2021

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	507	205	302
בני 65-74	318	145	173
בני 75-84	138	46	92
בני 85+	51	14	37
כלל האוכלוסייה	5,827	3,161	2,666
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.4	0.4	0.5
בני 65-74	0.5	0.5	0.5
בני 75-84	0.4	0.3	0.5
בני 85+	0.4	0.3	0.4
כלל האוכלוסייה	0.6	0.7	0.6

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

					מאפיינים				
					בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה
נובמבר 2010									
סה"כ									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
52.5	73.1	69.3	62.1	66.0	שירותי בריאות כללית				
24.7	14.1	16.7	21.4	18.8	מכבי שירותי בריאות				
9.2	6.8	7.3	7.6	7.4	קופת חולים לאומית				
13.6	6.0	6.7	8.9	7.8	קופת חולים מאוחדת				
נובמבר 2015									
סה"כ									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
52.3	70.2	63.4	57.8	61.1	שירותי בריאות כללית				
25.2	16.2	20.9	24.4	22.2	מכבי שירותי בריאות				
8.7	6.8	7.4	7.5	7.4	קופת חולים לאומית				
13.8	6.8	8.3	10.4	9.3	קופת חולים מאוחדת				
נובמבר 2020									
סה"כ									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
51.6	67.1	59.8	55.1	57.9	שירותי בריאות כללית				
26.8	18.9	23.9	26.6	24.9	מכבי שירותי בריאות				
7.8	6.5	6.8	7.4	7.1	קופת חולים לאומית				
13.8	7.5	9.5	10.9	10.1	קופת חולים מאוחדת				
נובמבר 2022									
סה"כ									
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				
51.3	64.7	58.0	54.4	56.7	שירותי בריאות כללית				
27.2	20.7	25.5	27.3	26.0	מכבי שירותי בריאות				
7.6	6.6	6.6	7.4	7.1	קופת חולים לאומית				
13.8	8.0	9.9	10.9	10.3	קופת חולים מאוחדת				

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.35: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
נובמבר 2017	11.9	13.7	10.8	10.4	8.3
נובמבר 2018	12.1	13.8	11.1	10.6	8.6
נובמבר 2019	12.3	13.9	11.4	11.0	8.9
נובמבר 2020	12.5	14.0	11.6	11.4	9.2
נובמבר 2022	12.8	14.2	12.2	11.9	9.5

מקור: המוסד לביטוח לאומי

