

**מאפיינים בריאותיים
של בני 65+ ודפוסי שימוש
בשירותי בריאות נבחרים**

2. מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני 65+ בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני 65+ אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני 65+ ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני 65+ ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני 65+ בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ♦ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2022 ל-84.8 שנים לנשים ול-80.7 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת

2022 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 3.8 שנים לגברים ו-3.1 שנים לנשים (לוח 2.1).

- **תוחלת החיים בגיל 65 בשנים 2018-2022** היא 22.0 שנים לנשים ו-19.4 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 87.0 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.4. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.7 שנים ולגברים 12.1 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.6 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.5 שנים (לוח 2.3).

- **היישוב שבו תוחלת החיים בלידה** היא הגבוהה ביותר (מבין היישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר) הוא מודיעין-מכבים-רעות – 87.1 שנים. יישובים נוספים שבהם תוחלת החיים גבוהה הם נס ציונה, רעננה, הוד השרון, כפר סבא וגבעתיים. היישוב בו תוחלת החיים בגיל 65 היא הגבוהה ביותר הוא מודיעין-מכבים-רעות (23.6 שנים). היישובים שבהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם אילת, נצרת, עכו, רהט ואום אל-פחם (78.8 שנים). הפער בתוחלת החיים בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ליישוב בו תוחלת החיים נמוכה ביותר הוא 8.3 שנים ובגיל 65 הפער הוא 6.2 שנים (לוח 2.4).

♦ ב-2021 עמד **שיעור הפטירה** המתוקנן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 42 בקרב הגברים ועל 32 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקנן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 60 בקרב הגברים ו-43 בקרב הנשים (לוח 2.5).

- בשנת 2021 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ יהודים ואחרים היה 36. בקרב ילידי אסיה השיעור היה 48, בקרב ילידי אפריקה 39 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 45. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 40 (לוח 2.6).

- 61.9% מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2022, שיעור מעט נמוך מזה שבקרב בני 64-0 (64.3%). בקרב בני 65+ 65.0% מהגברים ו-58.9% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 64-0, 61.0% מהגברים נפטרו בבית חולים לעומת 70.0% מהנשים. יש לשים לב כי הנתונים אינם כוללים

את כל בתי החולים למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני 65+, מוטים כלפי מטה (לוח 2.7).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני 65+ והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בשנת 2021 שיעור הפטירות מנגיף הקורונה עמד על 351 ל-100,000 נפש בקרב בני 65+ לעומת 250 בשנת 2020. בקרב כלל האוכלוסייה שיעור הפטירות מנגיף הקורונה עמד על 51 ל-100,000 נפש לעומת 34 בשנת 2020. בקרב בני 65+ סיבות עיקריות נוספות הן מחלות לב, סוכרת, דמנציה, מחלות זיהומיות ומחלות של כלי דם במוח (לוח 2.8 ונתונים משנתון קודם).

- שיעור הפטירות מנגיף הקורונה בקרב גברים בני 65+ נמוך מזה של נשים. בקרב גברים בני 65-74 עמד שיעור הפטירות מנגיף הקורונה על 205 ל-100,000 נפש לעומת 123 בקרב הנשים. בקרב גברים בני 85+ עמד שיעור הפטירות מנגיף הקורונה על 1,348 ל-100,000 נפש לעומת 984 בקרב הנשים (לוח 2.9).

- ב-2021 נפטרו 42,112 אנשים בגיל 65+, שהם 83.0% מסך כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. חלקם של בני 65-74 מסך הפטירות של בני 65+ הוא 22.1%, חלקם של בני 75-84 הוא 31.1% וחלקם של בני 85+ הוא 46.8% (לוח 2.10א).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-15.5% בקרב בני 65-74 ל-26.3% בקרב בני 85+. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-33.8% בקרב בני 65-74 ל-13.6% בקרב בני 85+. חלקה היחסי של דמנציה בסיבות הפטירה הוא 4.7% בקרב בני 65+ ועולה עם הגיל מ-1.2% בקרב בני 65-74 ל-7.3% בקרב בני 85+ (לוח 2.10א).

♦ בשנת 2020 נרשמו 90 **התאבדויות** של גברים בני 65+ ו-23 התאבדויות של נשים בנות 65+. אחוז ההתאבדויות של בני 65+ מכלל ההתאבדויות

באוכלוסייה ירד מ-30.8% ב-1981 ל-25.9% ב-2020 אך עלה בהשוואה ל-2019 (22.7%) (לוח 2.11).

♦ על פי הסקר החברתי, 59.7% מבני 65+ מדווחים שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד (נתון ממוצע לתקופה 2020-2022). בקרב בני 65+, 64.2% מהגברים ו-56.0% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 10.5% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב (לוח 2.12).

♦ בשנת 2021 נרשמו 18,925 מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,652 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל אך יורד בקרב בני 85+. הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.13).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 1,932 לעומת 1,640 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,377 לעומת 958 לכל 100,000 נפש בהתאמה. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,904 לעומת 1,340 לכל 100,000 נפש בהתאמה, בתקנון לגיל). (לוח 2.14).

♦ לפי נתוני הסקר החברתי, (ממוצע לשנים 2020-2022)¹, אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים בביצוע (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 249 אלף איש והם מהווים 22.6% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 14.6% בקרב בני 65-74 לעומת 36.3% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-279 אלף איש (25.2% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 18.6% ובקרב בני 75+ על 36.8%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום

1 בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

הטיפול האיש, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-122 אלף איש והם מהווים 11.1% מבני 65+ הגרים בקהילה (6.4% בקרב בני 65-74 ו-19.2% בקרב בני 75+). 79.3 אלף איש מוגבלים בראייה ו-73 אלף איש בשמיעה בקרב בני 65+ (7.2% ו-6.6% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 53.2% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 19.7% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.16).

♦ בשנת 2022 נפגעו **בתאונות דרכים** 2,106 בני 65+. מתוכם, 75 נהרגו (3.6% מבני 65+ שנפגעו), 488 נפצעו קשה (23.2%) ו-1,543 נפצעו קל (73.3%). 30.8% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 42.8% נהגו ברכב ו-21.6% נסעו ברכב (לוח 2.17).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2022 עומד על 178 ל-100,000 נפש ושיעור ההרוגים מקרבם הוא 6 ל-100,000 נפש. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.18). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים ושיעור ההרוגים מתוכם היו בתהליך ירידה מאז שנות התשעים ובעשור האחרון נמצאים במגמה לא אחידה (לוח 2.19).

- **שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בשנת 2022 הוא 31 ל-10,000 נהגים. בסה"כ היו 2,087 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 63 תאונות קטלניות (לוח 2.20).

♦ מתוך כלל ה**ביקורים במחלקות לרפואה דחופה** (חדרי מיון) בשנת 2022, 23.3% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 419.0 בקרב בני 74-65; 712.3 בקרב בני 84-75 ו-1,046.8 בקרב בני 85+. 22.2% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) (לוח 2.21).

♦ **שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות** בשנת 2022 היו 377 אשפוזים ל-1,000 בני 65+. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-282 ל-1,000 נפש בגיל 74-65 ל-660 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי

האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה. בשנת 2020 היתה ירידה חריגה בשיעורי האשפוז ובשנים 2021 ו-2022 רואים עלייה בשיעורי האשפוז, אך הם נמוכים משהיו בשנת 2019 (לוח 2.22).

- **בבחינת שיעור האשפוז של בני 65+ מכלל האשפוזים** נמצא כי בשנת 2022 38.2% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים 12.4% מכלל האוכלוסייה), ו-20.4% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים 5.3% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.23). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות קורונה, כירורגיה כלי דם ופנימית גבוה במיוחד (ללא גריאטריה) (לוח 2.24).

- **התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז** מצביעה על כך שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 41.2% מהאשפוזים (לוח 2.25).

- **השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות** בשנת 2022 הייתה 4.9 ימים. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטריה חריפה וטיפול נמרץ קורונה (לוח 2.26).

♦ **בשנת 2022 נערכו 107,319 ביקורים של בני 65+ במרפאות בתי החולים** לשם קבלת טיפול **אמבולטורי פסיכיאטרי**. הביקורים שנערכו על ידי בני 65+ מהווים 10.0% מכלל הביקורים. שיעור הביקורים לאלף נפש של בני 65+ נמוך מזה של כלל האוכלוסייה: 89.3 ו-111.4, בהתאמה (לוח 2.27).

♦ **בסוף 2022 היו 284 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 0.2 מאושפזים לאלף נפש. 8.5% מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.29). משנת 1990 ועד שנת 2022 חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.2 ל-1,000 נפש); (לוח 2.30).

- **במהלך 2022 היו 1,979 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+**, ואלה היוו 8.2% מסך הקבלות לאשפוז. 55.8% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (71.3% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.31). **שתי האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (74.3% מהקבלות)** היו: סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות והפרעות אפקטיביות (לוח 2.32).

- 9.1% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2022 היו של בני 65+ (לוח 2.33).

♦ בנובמבר שנת 2023 היו 56.1% מבני 65+ מבוטחים בשירותי בריאות כללית, 26.5% במכבי שירותי בריאות, 7.0% בקופת חולים לאומית ו-10.4% בקופת חולים מאוחדת. יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 63.3% בקרב בני 85+ (לוח 2.34). 13.0% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 12.5% במכבי שירותי בריאות, 12.1% בקופת חולים לאומית ו-9.9% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.35).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב בני 65+ הגרים בקהילה מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2020-2022. בשל מגיפת הקורונה נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, שלא כפי שהיה נהוג בשנים קודמות; כמו כן, בסקר לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. יש להביא שינויים אלו בחשבון בעת השוואת הנתונים לנתוני שנים קודמות.

רישום השאתות הממאירות נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחודרניים.

דמנציה: הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2019, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו בדוח משרד הבריאות בנושא.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%
() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים		בני דתות אחרות	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
1965			70.5	73.2		
1970			69.8	73.3		
1975	70.3	73.9	70.9	74.5	68.2	71.5
1980	72.1	75.7	72.5	76.2	70.0	73.4
1985	73.5	77.0	73.9	77.3	72.0	75.8
1990	74.9	78.4	75.3	78.9	73.3	75.9
1995	75.5	79.5	75.9	79.8	73.8	77.3
שנה	כלל האוכלוסייה		יהודים ואחרים*		ערבים	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
2000	76.7	80.9	77.1	81.2	74.6	77.9
2005	78.2	82.2	78.7	82.6	74.9	78.6
2010	79.7	83.6	80.3	83.9	76.6	81.3
2015	80.1	84.1	80.7	84.5	76.9	81.1
2016	80.7	84.2	81.3	84.7	77.2	81.3
2017	80.6	84.6	81.2	85.0	77.5	81.9
2018	80.9	84.8	81.5	85.2	78.0	82.3
2019	81.0	84.7	81.5	85.1	78.1	81.9
2020	80.6	84.8	81.4	85.2	76.5	81.5
2021	80.5	84.6	81.3	85.1	76.3	81.1
2022	80.7	84.8	81.3	85.2	77.5	82.1

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

* כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ממוצע לתקופה

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010
19.5	17.3	22.0	19.7	21.8	19.4	2019-2015
19.5	16.8	22.2	19.8	22.0	19.4	2022-2018

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

ממוצע לתקופה

בגיל 95		בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
..	..	5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
..	..	4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
..	..	5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
..	..	5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
..	..	5.8	5.6	8.1	7.5	11.1	10.1	1999-1995
..	..	6.5	6.5	9.0	8.5	12.1	11.0	2004-2000
..	..	6.8	6.6	9.4	8.7	12.6	11.5	2009-2005
3.3	3.4	7.2	6.7	9.6	8.8	13.1	11.8	2014-2010
3.4	3.4	7.2	6.6	10.0	9.0	13.6	12.0	2019-2015
..	..	..	..	10.0	8.9	13.7	12.1	2018-2022

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2018-2022

ממוצע לתקופה

בגיל 65			בלידה			יישוב
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
		23.6			87.1	מודיעין-מכבים-רעות
		23.5			86.5	נס ציונה
		23.3			86.2	רעננה
		22.9			85.9	הוד השרון
23.4	21.0	22.3	86.8	83.2	85.1	כפר סבא
		22.4			85.1	גבעתיים
23.1	20.8	22.0	86.4	83.2	84.9	הרצלייה
23.3	20.4	22.0	86.5	82.8	84.9	רמת גן
22.9	20.5	21.8	86.1	82.5	84.3	ראשון לציון
23.1	20.9	22.1	85.9	82.6	84.3	רחובות
		21.2			83.8	ראש העין
22.5	20.0	21.3	85.2	81.5	83.4	פתח תקווה
		20.6			83.4	מודיעין עילית
22.7	19.9	21.4	85.3	81.0	83.2	ירושלים
22.6	19.7	21.2	85.2	81.0	83.1	נתניה
22.3	20.3	21.4	84.9	81.0	83.1	חיפה
22.1	19.7	21.0	84.9	81.1	83.1	תל אביב-יפו
		20.5			83.0	יבנה
22.4	18.7	20.6	85.1	80.4	82.8	בני ברק
21.6	19.1	20.5	84.7	80.6	82.7	חולון
21.7	19.2	20.5	84.5	80.3	82.5	אשדוד
21.3	19.4	20.4	84.4	80.5	82.4	בית שמש
21.8	19.1	20.5	84.3	79.7	82.1	אשקלון
		20.0			81.8	נהרייה
		20.0			81.8	קריית אתא
		18.5			81.7	ביתר עילית
21.1	18.6	19.9	83.5	79.6	81.6	חדרה
21.5	18.4	20.1	84.0	78.7	81.5	באר שבע



לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2018-2022 (המשך)

ממוצע לתקופה

יישוב	בלידה			בגיל 65	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
עפולה	81.3			19.6	
קריית גת	81.2			19.5	
רמלה	81.0			19.9	
בת ים	80.9	78.5	83.1	19.6	18.2
לוד	80.9			19.9	
אילת	80.5			19.2	
נצרת	80.3			18.8	
עכו	79.2			18.5	
רהט	79.1			18.6	
אום אל-פחם	78.8			17.5	
				20.7	18.2

מקור: למ"ס, פרופיל בריאותי חברתי של יישובים בישראל, 2018-2022
 * יישובים שמנו מעל 50,000 תושבים בסוף 2022. ממזין לפי סדר יורד של תוחלת החיים בלידה

לוח 2.5: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2021

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים ⁽¹⁾			ערבים	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
בני 65+	37	40	34	37	39	35	43	51
בני 65-69	11	14	8	10	13	8	17	23
בני 70-74	18	22	13	17	21	13	30	37
בני 75+	70	74	66	70	73	67	81	93
בני 75-79	29	36	23	27	33	23	49	63
בני 80-84	54	63	48	53	60	48	88	101
בני 85+	145	151	141	145	151	141	150	166
בני 85-89	102	112	95	101	110	95	130	150
בני 90-95	188	206	178	188	207	178	192	193
בני 95+	294	272	307	296	276	307	183	211
שיעורים מתוקננים לבני 65+ ⁽²⁾	37	42	32	37	41	33	52	60
	43							

- מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי
 1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
 2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל בשנת 2021

לוח 2.6: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ובשנת לידה, 2021

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני 75+			בני 74-65			65+	מאפיינים
80+	79-75	סה"כ	74-70	69-65	סה"כ		
98	26	70	16	10	13	36	סה"כ
103	33	74	21	13	17	39	גברים
94	21	67	12	7	10	34	נשים
72	23	48	14	9	11	21	סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾
79	29	54	18	11	14	23	גברים
66	18	44	10	7	8	18	נשים
98	28	70	17	10	15	48	סה"כ ילידי אסיה
108	35	77	21	13	19	53	גברים
90	21	64	13	7	11	45	נשים
95	31	66	19	11	15	39	סה"כ ילידי אפריקה
98	38	70	24	15	19	42	גברים
93	25	63	14	8	11	36	נשים
107	26	81	17	10	14	45	סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
112	33	85	23	13	18	47	גברים
105	21	79	13	7	10	43	נשים
96	25	74	19	10	14	40	מזה: עולי בריה"מ לשעבר ⁽³⁾
104	34	81	26	15	20	45	גברים
92	20	70	14	7	10	37	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
2015			
בני 65+	66.3	68.4	64.4
בני 74-65	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 64-0	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
2020			
בני 65+	60.8	63.7	58.1
בני 74-65	66.8	67.5	65.5
בני 75+	59.2	62.3	56.7
בני 64-0	62.6	59.5	68.2
כלל האוכלוסייה	61.1	62.8	59.4
2021			
בני 65+	63.4	66.3	60.8
בני 74-65	70.1	70.4	69.6
בני 75+	61.6	64.7	59.0
בני 64-0	65.4	62.5	70.7
כלל האוכלוסייה	63.8	65.5	62.0
2022			
בני 65+	61.9	65.0	58.9
בני 74-65	68.1	68.5	67.5
בני 75+	60.2	63.8	57.3
בני 64-0	64.3	61.0	70.0
כלל האוכלוסייה	62.3	64.2	60.3

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות

* חלק מהמרכזים הגריאטריים ומוסדות הסיעוד המוגדרים כבתי חולים לא נכללו בחישוב אחוז הפטירות בבתי חולים, ולכן האחוז בפועל גבוה יותר בכ-10% מהנתון הרשום בלוח

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2021

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+		סה"כ	סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים		
530	554	544	3,454	3,953	3,677	סה"כ*
25	25	25	166	195	179	מחלות זיהומיות
46	57	51	299	415	351	מחלת נגיף קורונה
120	128	124	695	914	793	שאתות ממאירות
27	27	27	187	209	197	סוכרת
28	15	21	204	137	174	דמנציה
17	9	13	121	75	100	יתר לחץ-דם
10	12	11	67	80	73	אוטם חריף של שריר הלב
22	32	27	155	261	202	מחלת לב איסכמית אחרת
35	28	31	246	217	233	מחלות לב אחרות
23	22	23	164	176	169	מחלות של כלי דם במוח
						טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
4	5	4	25	39	31	
15	16	16	106	133	118	דלקת ריאות
						מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
12	15	14	86	116	99	
18	17	17	122	144	132	יתר מחלות מערכת הנשימה
4	5	5	21	30	25	מחלות כבד
16	17	17	111	145	126	מחלות כליה
						סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
26	36	31	152	180	164	
68	55	62	456	396	429	כל המחלות האחרות
2	6	4	5	11	8	תאונות דרכים
2	6	4	4	12	7	פגיעה עצמית מכוונת
10	15	13	61	70	65	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.9: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2021

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	גברים			נשים		
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65
סה"כ*	15,191	4,732	1,758	14,133	3,378	1,034
מחלות זיהומיות	782	234	82	669	171	48
מחלת נגיף קורונה	1,348	541	205	984	336	123
שאתות ממאירות	2,364	1,171	560	1,745	840	379
סוכרת	815	252	90	760	198	49
דמנציה	842	137	21	1,192	136	12
יתר לחץ-דם	410	72	21	683	81	12
אוטם חריף של שריר הלב	279	94	40	287	65	18
מחלת לב איסכמית אחרת	1,321	279	79	791	121	25
מחלות לב אחרות	1,103	221	70	1,218	218	37
מחלות של כלי דם במוח	693	219	71	691	175	37
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	118	56	18	97	24	10
דלקת ריאות	679	148	37	516	96	17
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	399	162	49	333	84	30
יתר מחלות מערכת הנשימה	695	163	45	605	103	21
מחלות כבד	46	38	24	47	31	11
מחלות כליה	673	170	47	505	103	25
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	660	176	103	689	120	45
כל המחלות האחרות	1,629	485	153	2,010	417	118
תאונות דרכים	19	14	9	6	8	4
פגיעה עצמית מכוונת	16	17	10	0	5	4
כל הסיבות החיצוניות האחרות	300	82	27	303	50	11

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * ההסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2021

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה
	85+	84-75	74-65	65+	
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	19,712	13,089	9,311	42,112	50,772
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	4.9	5.0	4.6	4.9	4.6
מחלת נגיף קורונה	7.7	10.7	11.8	9.5	9.5
שאתות ממאירות	13.6	24.8	33.8	21.6	22.8
סוכרת	5.4	5.6	5.0	5.3	4.9
דמנציה	7.3	3.4	1.2	4.7	3.9
יתר לחץ-דם	4.0	1.9	1.1	2.7	2.4
אוטם חריף של שריר הלב	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0
מחלת לב איסכמית אחרת	6.8	4.8	3.6	5.5	4.9
מחלות לב אחרות	8.1	5.5	3.8	6.3	5.7
מחלות של כלי דם במוח	4.8	4.9	3.8	4.6	4.2
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8
דלקת ריאות	4.0	3.0	1.9	3.2	2.9
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.5	3.0	2.8	2.7	2.5
יתר מחלות מערכת הנשימה	4.4	3.2	2.4	3.6	3.2
מחלות כבד	0.3	0.9	1.2	0.7	0.8
מחלות כליה	3.9	3.3	2.6	3.4	3.1
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.7	3.6	5.2	4.5	5.7
כל המחלות האחרות	12.8	11.3	9.8	11.7	11.4
תאונות דרכים	0.1	0.3	0.4	0.2	0.7
פגיעה עצמית מכוונת	0.0	0.3	0.5	0.2	0.8
כל הסיבות החיצוניות האחרות	2.1	1.6	1.4	1.8	2.3

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2021

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל הגברים
	85+	84-75	74-65	65+	
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	7,852	6,797	5,546	20,195	25,775
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	4.8	4.9	4.9	4.9	4.5
מחלת נגיף קורונה	8.7	10.5	9.5	10.5	10.2
שאתות ממאירות	20.1	23.1	21.6	23.1	23.1
סוכרת	5.4	5.3	5.3	5.3	4.8
דמנציה	5.9	3.5	4.7	3.5	2.7
יתר לחץ-דם	3.5	1.9	2.7	1.9	1.6
אוטם חריף של שריר הלב	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1
מחלת לב איסכמית אחרת	4.5	6.6	5.5	6.6	5.7
מחלות לב אחרות	7.1	5.5	6.3	5.5	5.0
מחלות של כלי דם במוח	4.7	4.4	4.6	4.4	3.9
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.7	1.0	0.8	1.0	0.9
דלקת ריאות	3.1	3.4	3.2	3.4	2.9
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.5	2.9	2.7	2.9	2.7
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.5	3.6	3.6	3.6	3.1
מחלות כבד	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9
מחלות כליה	3.2	3.7	3.4	3.7	3.1
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.4	4.6	4.5	4.6	6.6
כל המחלות האחרות	13.2	10.0	11.7	10.0	9.9
תאונות דרכים	(0.1)	0.3	0.2	0.3	1.1
פגיעה עצמית מכוונת	(0.1)	0.3	0.2	0.3	1.2
כל הסיבות החיצוניות האחרות	1.8	1.8	1.8	1.8	2.7

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2021

סיבות פטירה	קבוצת גיל				כלל הנשים
	85+	84-75	74-65	65+	
סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*	11,860	6,292	3,765	21,917	24,997
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
מחלות זיהומיות	4.6	4.5	4.6	4.8	4.6
מחלת נגיף קורונה	8.7	10.2	9.5	8.7	8.7
שאתות ממאירות	22.6	23.1	22.8	20.1	22.6
סוכרת	5.0	4.8	4.9	5.4	5.0
דמנציה	5.2	2.7	3.9	5.9	5.2
יתר לחץ-דם	3.2	1.6	2.4	3.5	3.2
אוטם חריף של שריר הלב	1.8	2.1	2.0	1.9	1.8
מחלת לב איסכמית אחרת	4.1	5.7	4.9	4.5	4.1
מחלות לב אחרות	6.5	5.0	5.7	7.1	6.5
מחלות של כלי דם במוח	4.4	3.9	4.2	4.7	4.4
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
דלקת ריאות	2.8	2.9	2.9	3.1	2.8
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	2.3	2.7	2.5	2.5	2.3
יתר מחלות מערכת הנשימה	3.3	3.1	3.2	3.5	3.3
מחלות כבד	0.7	0.9	0.8	0.6	0.7
מחלות כליה	3.0	3.1	3.1	3.2	3.0
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	4.8	6.6	5.7	4.4	4.8
כל המחלות האחרות	12.9	9.9	11.4	13.2	12.9
תאונות דרכים	(0.3)	(1.1)	(0.7)	0.1	0.3
פגיעה עצמית מכוונת	..	(1.2)	(0.8)	0.1	0.4
כל הסיבות החיצוניות האחרות	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.11: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
מספרים מוחלטים								
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2015	52	25	22	11	30	14	269	73
2016	72	11	39	8	33	3	321	69
2017	76	28	38	10	38	18	305	97
2018	83	23	43	14	40	9	354	95
2019	67	30	33	11	34	19	333	95
2020	90	23	44	11	46	12	341	96

אחוזים מכלל ההתאבדויות					
שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2015	77.5	9.6	12.9	100.0	22.5
2016	78.7	12.1	9.2	100.0	21.3
2017	74.1	11.9	13.9	100.0	25.9
2018	76.4	12.7	10.9	100.0	23.6
2019	77.3	10.3	12.4	100.0	22.7
2020	74.1	12.6	13.3	100.0	25.9

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל

לוח 2.12: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, ממוצע לתקופה 2020-2022

אחוזים, ממוצע לתקופה

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
סה"כ בני 65+	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	17.7	20.2	15.6
טוב	42.0	44.0	40.4
לא כל כך טוב	29.8	26.4	32.6
בכלל לא טוב	10.5	9.4	11.4
כלל האוכלוסייה*	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	53.7	55.4	52.1
טוב	31.0	30.6	31.3
לא כל כך טוב	11.5	10.6	12.5
בכלל לא טוב	3.8	3.4	4.1
דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל			
סה"כ בני 65+	59.7	64.2	56.0
גיל			
74-65	66.7	69.8	63.9
75+	47.6	53.3	43.4
כלל האוכלוסייה*	84.7	86.0	83.7

מקור: למ"ס, הסקר החברתי
* אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: מקרים חדשים של שאתות ממאירות* בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2021

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	79-75	84-80	85+	כלל האוכלוסייה
מספרים מוחלטים							
סה"כ	18,925	4,749	5,579	3,429	2,756	2,412	33,692
גברים	10,133	2,528	3,086	1,962	1,406	1,151	15,622
נשים	8,792	2,221	2,493	1,467	1,350	1,261	15,622
שיעורים ל-100,000 נפש							
סה"כ	1,652	1,317	1,747	1,837	1,925	1,777	360
גברים סה"כ	1,983	1,497	2,104	2,344	2,347	2,226	336
מזה: קיבה	61	33	57	69	104	103	9
מעג גס וחלחולת	186	121	177	221	267	275	33
ריאה	242	197	249	290	257	271	37
שד	10	8	7	13	5	25	2
ערמונית	508	438	660	630	409	228	72
שלפוחית השתן	199	147	182	225	314	242	30
לימפומה ממארת	98	68	106	137	107	103	22
ליקמיה	53	35	59	43	77	85	11
נשים סה"כ	1,385	1,159	1,444	1,424	1,621	1,501	383
מזה: קיבה	31	17	32	30	43	50	6
מעג גס וחלחולת	141	93	122	134	220	220	29
ריאה	127	109	135	155	137	108	24
שד	410	414	489	375	383	305	126
שלפוחית השתן	31	22	27	28	44	48	6
לימפומה ממארת	79	62	89	79	113	68	20
ליקמיה	34	21	24	36	43	68	8

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי
* גידולים ממוקדים וחודרניים בלבד

לוח 2.14: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2006	2010	2015	2019	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
סה"כ בני 65+					1509.5	1,591
סה"כ גברים					1,795	1,904
גברים יהודים ואחרים⁽²⁾	2,309	2,287	2,006	1,970	1,814	1,932
מזה: קיבה	91	91	74	60	52	56
מעיי גס וחלחולת	379	307	248	203	174	174
ריאה	231	252	242	228	206	219
שד				6		9
ערמונית	556	559	377	411	426	531
שלפוחית השתן	236	239	222	219	206	188
לימפומה ממארת	111	97	103	93	102	95
ליקמיה	58	62	46		40	51
גברים ערבים	2,062	2,286	1,628	1,725	1,610	1,640
מזה: קיבה	101	57	37	47	58	63
מעיי גס וחלחולת	229	305	210	185	201	172
ריאה	392	449	401	364	357	391
שד				7		8
ערמונית	353	354	248	244	234	270
שלפוחית השתן	309	255	193	218	190	194
לימפומה ממארת	95	82	66	73	62	76
ליקמיה	66	73	43		39	43
סה"כ נשים	1,468	1,578	1,562	1,459	1,326	1,340
נשים יהודיות ואחרות⁽²⁾						
מזה: קיבה	47	47	39	34	24	28
מעיי גס וחלחולת	243	222	198	153	128	130
ריאה	85	111	126	132	114	129
שד	343	394	442	402	401	431
שחלה	40	36	41			
שלפוחית השתן	37	38	44	45	32	30
לימפומה ממארת	76	67	86	75	78	79
ליקמיה	31	31	34		28	30
נשים ערביות	995	1,181	1,078	960	798	958
מזה: קיבה	52	34	25	44	31	28
מעיי גס וחלחולת	151	202	169	147	104	107
ריאה	48	58	78	63	63	68
שד	219	205	282	224	198	291
שחלה						
שלפוחית השתן	18	12	29	18	32	13
לימפומה ממארת				44	42	48
ליקמיה					28	28

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

1. שיעורים מתוקננים לגיל, ל-100,000 נפש

2. כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: הימצאות דמנציה⁽¹⁾ בקרב בני 45+ לפי גיל ומין, 2019

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
54-45	739	365	374
64-55	3,060	1,625	1,435
74-65	12,462	5,953	6,509
84-75	35,466	13,378	22,088
85+	42,008	13,288	28,720
סה"כ 65+	93,735	34,609	59,126
שיעורים ל-100 נפש			
54-45	0.1	0.1	0.1
64-55	0.4	0.4	0.4
74-65	1.9	2.0	1.9
84-75	11.6	10.2	12.8
85+	32.5	27.3	35.7
סה"כ 65+	8.4	6.8	9.6
שיעורים מתוקננים לגיל⁽²⁾			
בני 45 ומעלה	3.0	3.6	
בני 65 ומעלה	7.4	9.0	

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-50%-25%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא

2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2019

לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2020-2022

אחוזים

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
11.1	11.6	77.3	25.2	17.9	56.9	100.0	1,105.5	סה"כ בני 65+
6.4	9.5	84.2	18.6	17.4	64.0	100.0	681.6	גיל בני 74-65
19.2	15.3	65.5	36.8	18.6	44.6	100.0	423.9	בני 75+
8.6	10.3	81.1	20.6	16.8	62.6	100.0	499.9	מין גברים
13.2	12.6	74.2	29.1	18.8	52.1	100.0	605.6	נשים
8.9	10.6	80.5	22.8	17.7	59.5	100.0	1,015.0	קבוצת אוכלוסייה יהודים ואחרים
11.5	16.4	72.1	27.6	25.8	46.6	100.0	214.4	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
34.3	21.6	44.0	50.5	19.9	29.6	100.0	90.5	ערבים
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
6.5	28.9	64.6	22.6	14.6	62.8	100.0	1,105.5	סה"כ בני 65+
4.7	25.3	70.1	14.6	14.4	71.0	100.0	681.6	גיל בני 74-65
9.7	35.3	55.0	36.3	15.0	48.7	100.0	423.9	בני 75+
6.2	26.3	67.6	16.7	12.9	70.5	100.0	499.9	מין גברים
6.8	31.2	62.0	27.5	16.1	56.4	100.0	605.6	נשים
5.3	28.1	66.6	19.7	14.4	66.0	100.0	1,015.0	קבוצת אוכלוסייה יהודים ואחרים
5.8	32.2	61.9	24.5	20.7	54.8	100.0	214.4	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
19.3	37.6	43.1	53.2	17.1	29.8	100.0	90.5	ערבים



לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2020-2022 (המשך)

אחוזים

מאפיינים	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	סה"כ	לראות ⁽⁴⁾			לשמוע ⁽⁵⁾		
			אין קושי	קושי מועט	קושי רב ⁽²⁾	אין קושי	קושי מועט	קושי רב ⁽²⁾
סה"כ בני 65+	1,105.5	100.0	73.9	18.9	7.2	67.9	25.5	6.6
גיל								
בני 65-74	681.6	100.0	79.7	16.1	4.2	74.4	21.2	4.4
בני 75+	423.9	100.0	63.7	23.9	12.4	56.8	32.9	10.3
מין								
גברים	499.9	100.0	78.0	16.0	6.0	65.1	27.5	7.4
נשים	605.6	100.0	70.4	21.4	8.2	70.4	23.7	5.9
קבוצת אוכלוסייה								
יהודים ואחרים	1,015.0	100.0	76.0	18.1	5.9	68.7	25.4	5.9
מזה: עולי								
בריה"מ לשעבר	214.4	100.0	70.1	22.8	7.1	72.2	21.9	5.9
ערבים	90.5	100.0	52.0	27.5	20.5	60.1	25.7	14.2

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2020-2022

1. אוכלוסיית הסקר החברתי בשנת 2022. בשל מגיפת הקורונה, נערכו מרבית הראיונות של הסקר החברתי בשנת 2020 בטלפון ולא פנים אל פנים, כפי שהיה בשנים קודמות, כמו כן לא נכללה אוכלוסיית הבדואים במחוז דרום. בשנת 2021 נערכו חלק מהראיונות בטלפון. יש להביא זאת בחשבון בעת השוואת הנתונים עם נתוני שנים קודמות
2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
3. כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית
4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.17: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2022

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	2,106	75	488	1,543
גברים	1,171	50	265	856
נשים	935	25	223	687
בני 65-74				
סה"כ	1,198	34	249	915
גברים	673	24	133	516
נשים	525	10	116	399
בני 75+				
סה"כ	908	41	239	628
גברים	498	26	132	340
נשים	410	15	107	288
בני 65+ לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	648	43	193	412
נהג רכב	901	19	135	747
נוסע ברכב	454	6	116	332
אחר	103	7	44	52
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	1,830	64	414	1,352
ערבים	193	7	50	136
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	18,458	351	2,607	15,500
גברים	11,235	276	1,865	9,094
נשים	7,223	75	742	6,406

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים

* בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.18: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2022

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	178	6	41	131
גברים	222	9	50	162
נשים	143	4	34	105
בני 65-74				
סה"כ	174	5	36	133
גברים	211	8	42	162
נשים	142	3	31	108
בני 75+				
סה"כ	184	8	48	127
גברים	239	12	63	163
נשים	143	5	37	101
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	181	6	41	133
ערבים	179	6	46	126
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	193	4	27	162
גברים	237	6	39	192
נשים	150	2	15	133

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים
 * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.19: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2002	290	581	16	8
2003	273	554	12	7
2004	283	542	13	7
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
2017	237	265	9	4
2018	233	259	8	4
2019	236	254	6	4
2020	174	198	6	3
2021	189	216	7	4
2022	178	193	6	4

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.20: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2022

מאפיינים	חומרת התאונות			
	סה"כ	קטלניות	קשות	קלות
מספרים מוחלטים				
נהגים מעורבים בני 65+	2,087	63	407	1,617
גיל				
בני 65-74	1,336	41	251	1,044
בני 75+	751	22	156	573
מין				
גברים	1,585	57	331	1,197
נשים	502	6	76	420
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ ⁽¹⁾	17,253	568	3,434	13,251
גברים	12,754	506	2,798	9,450
נשים	4,499	62	636	3,801
שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾				
נהגים מעורבים בני 65+				
סה"כ	31	1	6	24
גברים	39	1	8	30
נשים	19	0	3	16
כלל הנהגים המעורבים				
סה"כ	36	1	7	27
גברים	48	2	10	35
נשים	21	0	3	17

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2021 ובסוף 2022

לוח 2.21: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2022

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)			
סה"כ בני 65+ גיל	672.4	319.4	353.1
בני 65-74 גיל	289.4	148.0	141.4
בני 75-84 גיל	238.7	111.5	127.3
בני 85+ גיל	144.3	59.9	84.4
כלל האוכלוסייה	2,884.2	1,482.0	1,401.9
אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים	23.3	21.6	25.2
שיעורים לאלף נפש			
סה"כ בני 65+ גיל	559.5	595.8	530.4
בני 65-74 גיל	419.0	461.5	382.0
בני 75-84 גיל	712.3	764.2	671.9
בני 85+ גיל	1,046.8	1,140.6	989.1
כלל האוכלוסייה	300.0	315.4	285.5
ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)			
סה"כ בני 65+ גיל	22.2	23.6	20.8
בני 65-74 גיל	21.1	22.6	19.5
בני 75-84 גיל	22.9	24.3	21.6
בני 85+ גיל	23.1	25.0	21.7
כלל האוכלוסייה	17.5	17.5	17.5

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2022" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.22: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

מאפיינים	2000	2010	2015	2020	2021	2022
בני 65+						
סה"כ	494	497	433	349	370	377
גברים	570	560	491	402	424	434
נשים	437	449	388	306	327	331
בני 65-74						
סה"כ	397	370	315	268	281	282
גברים	468	435	372	323	336	337
נשים	342	316	265	221	234	234
בני 75+						
סה"כ	617	636	581	469	500	509
גברים	710	715	658	532	566	582
נשים	553	581	526	423	453	455
בני 75-84						
סה"כ	569	581	519	419	444	449
גברים	661	660	600	487	515	526
נשים	503	525	458	367	389	389
בני 85+						
סה"כ	770	775	733	587	638	660
גברים	877	872	822	657	706	745
נשים	703	718	680	544	595	607
כלל האוכלוסייה						
סה"כ	144	148	138	116	126	126
גברים	142	143	134	113	122	122
נשים	146	153	143	120	130	129

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.23: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

אחוזים						מאפיינים
2022	2021	2020	2015	2010	2000	
בני +65						
38.2	36.9	37.0	35.0	33.3	34.1	סה"כ
39.9	38.5	38.7	36.2	33.8	34.0	גברים
36.6	35.3	35.5	33.9	32.9	34.1	נשים
בני +75						
21.6	20.3	20.0	20.9	20.3	18.8	סה"כ
21.1	19.7	19.3	20.2	19.3	18.0	גברים
22.0	20.8	20.7	21.6	21.3	19.6	נשים
בני +85						
7.9	7.5	7.4	7.6	6.9	5.7	סה"כ
7.0	6.5	6.4	6.6	6.1	5.1	גברים
8.9	8.5	8.4	8.6	7.7	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.24: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2015	2020	2021	2022
כלל המחלקות הכלליות	34.1	33.3	35.0	37.0	36.9	38.2
פנימית	58.0	58.9	61.6	63.0	63.1	63.4
ריאות	46.1	47.6	51.7	58.6	60.0	60.0
גריאטרייה חריפה	96.1	95.8	98.6	98.8	99.3	98.8
נירולוגיה	33.9	32.1	35.9	43.4	43.5	43.8
אונקולוגיה	37.9	38.3	44.2	53.5	54.3	53.7
עור ומין	32.1	32.1	37.8	45.4	44.2	41.0
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	16.6	19.4	25.0	25.0
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	50.0	51.0	50.4	51.4
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	52.4	56.5	57.9	58.5
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	62.2	65.1	65.6	63.0
קורונה				49.3	52.5	76.1
טיפול נמרץ קורונה				59.7	47.1	62.8
כירורגייה כללית	27.2	27.2	28.9	31.6	32.0	33.0
אורתופדיה	32.4	34.7	36.4	37.8	38.6	40.4
אורולוגיה	40.3	37.9	41.5	44.8	44.0	46.2
נירוכירורגייה	28.8	33.6	37.3	40.7	41.9	42.6
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.5	48.0	51.9	52.5	53.1
כירורגייה כלי דם	55.8	53.4	55.9	61.1	62.0	63.7
כירורגייה פלסטית	28.1	28.1	27.0	29.6	29.3	29.1
עיניים	58.4	60.8	57.6	61.4	61.8	62.5
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	13.0	14.5	17.6	17.8	17.4
פה ולסת	11.6	10.9	11.4	15.9	17.8	20.0
נשים	3.9	3.2	3.9	4.5	4.4	4.8
השהיה	36.2	34.4	32.1	33.6	32.3	34.9

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.25: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2022

אחוזים			
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	41.2	40.6	41.8
ריאות	0.4	0.4	0.4
גריאטרייה חריפה	3.4	2.8	4.0
נירולוגיה	2.7	2.8	2.6
אונקולוגיה	1.8	2.0	1.7
עור ומין	0.4	0.4	0.4
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.1
טיפול נמרץ כללי	2.0	2.2	1.7
טיפול נמרץ לב	3.7	4.6	2.9
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.2	0.2
קורונה	3.8	3.8	3.9
טיפול נמרץ קורונה	0.2	0.2	0.1
כירורגייה כללית	15.1	15.1	15.0
אורתופדיה	6.2	4.6	7.9
אורולוגיה	4.1	6.4	1.6
נירוכירורגייה	1.2	1.3	1.1
כירורגייה חזה ולב	1.6	2.0	1.2
כירורגייה כלי דם	1.4	1.9	0.8
כירורגייה פלסטית	0.6	0.6	0.6
עיניים	3.8	3.5	4.2
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.1	1.1	1.1
פה ולסת	0.1	0.1	0.2
נשים	1.1	0.0	2.2
השהיה	3.7	3.2	4.1

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.26: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2022

ימים

מחלקה	בני 65+			כלל האוכלוסייה		
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	4.9	4.9	4.9	3.8	4.0	3.6
פנימית	4.7	4.7	4.7	4.3	4.3	4.3
ריאות	5.0	5.0	5.1	5.0	5.2	4.7
גריאטרייה חריפה	10.0	9.5	10.4	10.1	9.6	10.4
נירולוגיה	5.6	5.5	5.7	4.8	4.9	4.7
אונקולוגיה	5.5	5.2	5.8	5.2	5.0	5.5
עור ומין	7.9	7.5	8.4	7.0	7.1	7.0
השתלת מוח עצם	18.0	18.3	17.6	19.1	18.9	19.2
טיפול נמרץ כללי	6.6	6.7	6.4	6.3	6.5	6.1
טיפול נמרץ לב	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7
טיפול נמרץ נשימתי	4.4	4.6	4.3	4.0	4.2	3.8
קורונה	5.5	5.4	5.5	5.1	5.1	5.1
טיפול נמרץ קורונה	7.9	8.0	7.8	8.4	8.4	8.2
כירורגיה כללית	3.4	3.4	3.4	2.5	2.5	2.4
אורתופדיה	5.8	6.0	5.7	4.3	4.2	4.6
אורולוגיה	3.1	3.2	3.0	2.7	2.6	2.7
נירובכירורגיה	6.0	6.2	5.9	5.9	6.2	5.6
כירורגיה חזה ולב	5.6	6.0	5.0	5.7	6.0	5.1
כירורגיה כלי דם	4.3	4.4	4.1	4.0	4.2	3.6
כירורגיה פלסטית	3.7	3.6	3.9	4.0	4.6	3.6
עיניים	0.9	1.0	0.8	1.2	1.3	1.0
אף-אוזן-גרון						
וכירורגיה ראש וצוואר	3.6	3.6	3.6	2.4	2.4	2.5
פה ולסת	3.5	3.4	3.5	3.2	3.4	3.1
נשים	2.8		2.8	1.9	1.2	1.9
השהיה	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.27: ביקורים* של בני 65+ וכלל האוכלוסייה במרפאות בתי החולים לקבלת טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2022

סוף שנה

סה"כ	
מספרים מוחלטים	
מטופלים בני 65+	107,319
מטופלים בכלל האוכלוסייה	1,075,924
אחוזים	
ביקורים של בני 65+ מכלל הביקורים	10.0
שיעורים לאלף נפש	
בני 65+	89.3
כלל האוכלוסייה	111.4

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה
 * ביקורים במרפאה או ביחידה לטיפול יום. במהלך הביקור מטופלים יכולים לקבל יותר ממגע טיפול אחד על ידי מטפלים במקצועות שונים, אך נספר ביקור אחד

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2022

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	2	1	1
בני 65-74	1	0	1
בני 75-84	1	1	0
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	160	83	77

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2022

סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	284	159	125
בני 65-74	228	131	97
בני 75-84	51	25	26
בני 85+	5	3	2
כלל האוכלוסייה	3,323	2,174	1,149
שיעורים לאלף נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.2	0.3	0.2
בני 65-74	0.3	0.4	0.3
בני 75-84	0.1	0.2	0.1
בני 85+	0.0	0.1	0.0
כלל האוכלוסייה	0.4	0.5	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.30: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים לאלף נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2020	2021	2022
כלל בני 65+							
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
בני 65-74							
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
בני 75-84							
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1
בני 85+							
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.31: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

מאפיינים	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022
כלל בני 65+							
סה"כ	1,412	1,867	1,645	1,949	1,641	1,880	1,979
גברים	526	641	758	913	789	757	875
נשים	886	1,226	887	1,036	852	1,123	1,104
בני 65-74							
סה"כ	892	1,117	1,005	1,287	1,214	1,396	1,411
גברים	321	408	497	636	593	593	625
נשים	571	709	508	651	621	803	786
בני 75-84							
סה"כ	467	621	540	539	367	404	470
גברים	181	186	214	221	161	143	206
נשים	286	435	326	318	206	261	264
בני 85+							
סה"כ	53	129	100	123	60	80	98
גברים	24	47	47	56	35	21	44
נשים	29	82	53	67	25	59	54
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	12,262	18,172	20,918	22,515	22,193	24,033	24,215
גברים	6,788	10,632	13,095	13,999	13,550	14,171	14,238
נשים	5,474	7,540	7,823	8,516	8,643	9,862	9,977

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.32: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2022

אבחנה	בני 65+	בני 65-74	בני 75-84	בני 85+	כלל האוכלוסייה
מספרים מוחלטים					
סה"כ קבלות	1,979	1,411	470	98	24,215
סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות	771	634	123	14	10,842
הפרעות פסיכוטיות חריפות	125	65	45	15	2,425
הפרעות אפקטיביות	700	474	199	27	4,467
הפרעות אורגניות	107	44	40	23	400
הפרעות נירוטיות	144	97	36	11	2,284
הפרעות אישיות	26	22	1	3	960
הפרעות בגיל הילדות	1	1			351
סמים ואלכוהול	10	10			825
פיגור שכלי	3	3			51
הסתכלות	92	61	26	5	1,605
לא ידוע	0				5
אחוזים					
סה"כ קבלות	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות	39.0	44.9	26.2	14.3	44.8
הפרעות פסיכוטיות חריפות	6.3	4.6	9.6	15.3	10.0
הפרעות אפקטיביות	35.4	33.6	42.3	27.6	18.4
הפרעות אורגניות	5.4	3.1	8.5	23.5	1.7
הפרעות נירוטיות	7.3	6.9	7.7	11.2	9.4
הפרעות אישיות	1.3	1.6	0.2	3.1	4.0
הפרעות בגיל הילדות	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4
סמים ואלכוהול	0.5	0.7	0.0	0.0	3.4
פיגור שכלי	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2
הסתכלות	4.6	4.3	5.5	5.1	6.6
לא ידוע	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.33: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2022

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	524	237	287
בני 74-65	305	139	166
בני 84-75	164	69	95
בני 85+	55	29	26
כלל האוכלוסייה	5,729	3,043	2,686
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.4	0.4	0.4
בני 74-65	0.4	0.4	0.4
בני 84-75	0.4	0.4	0.5
בני 85+	0.4	0.5	0.3
כלל האוכלוסייה	0.6	0.7	0.6

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

מאפיינים	בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+ כלל האוכלוסייה
נובמבר 2015				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	61.1	57.8	63.4	52.3
מכבי שירותי בריאות	22.2	24.4	20.9	25.2
קופת חולים לאומית	7.4	7.5	7.4	8.7
קופת חולים מאוחדת	9.3	10.4	8.3	13.8
נובמבר 2020				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	57.9	55.1	59.8	51.6
מכבי שירותי בריאות	24.9	26.6	23.9	26.8
קופת חולים לאומית	7.1	7.4	6.8	7.8
קופת חולים מאוחדת	10.1	10.9	9.5	13.8
נובמבר 2022				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	56.7	54.4	58.0	51.3
מכבי שירותי בריאות	26.0	27.3	25.5	27.2
קופת חולים לאומית	7.1	7.4	6.6	7.6
קופת חולים מאוחדת	10.3	10.9	9.9	13.8
נובמבר 2023				
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0
שירותי בריאות כללית	56.1	53.9	57.1	51.0
מכבי שירותי בריאות	26.5	27.7	26.2	27.5
קופת חולים לאומית	7.0	7.4	6.6	7.6
קופת חולים מאוחדת	10.4	11.0	10.1	13.9

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.35: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי בריאות כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 1996	10.0	13.0	5.2	7.3	4.4
נובמבר 1997	10.1	13.2	5.4	7.2	4.4
נובמבר 1998	10.0	13.2	5.5	7.4	4.6
נובמבר 1999	10.0	13.1	5.6	7.4	4.7
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
נובמבר 2017	11.9	13.7	10.8	10.4	8.3
נובמבר 2018	12.1	13.8	11.1	10.6	8.6
נובמבר 2019	12.3	13.9	11.4	11.0	8.9
נובמבר 2020	12.5	14.0	11.6	11.4	9.2
נובמבר 2022	12.8	14.2	12.2	11.9	9.5
נובמבר 2023	13.0	14.2	12.5	12.1	9.7

מקור: המוסד לביטוח לאומי