

מאפיינים בריאותיים של בני 65+ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

מבוא

בפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאותם של בני +65 בישראל ועל דפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלווה בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב בריאותם של בני +65 אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים, אלא מושפע גם מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי הבריאות תפקיד חשוב, אך לא בלעדי, בעידוד להתנהגות בריאותית ובשמירה על בריאותם.

תחום הבריאות משפיע רבות על חייהם של בני +65 ועל רווחתם. הידרדרות מצב הבריאות, ובמיוחד הופעת מוגבלות פוגעות קשה באיכות חייו של האדם. לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכים לשפר את חייהם של בני +65 ולהעניק להם לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.

הפרק מציג מדדים שונים של מצב הבריאות, כגון: תוחלת חיים, סגנון חיים, מחלות, מוגבלות ותמותה, תוך בחינת השינויים לאורך זמן, ובמידת האפשר, תוך עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון ולבחינה של מידת ההלימה של שירותי הבריאות. עוד מובאים נתונים על דפוסי השימוש של בני +65 בשירותי הבריאות, ובמיוחד בשירותי אשפוז וברפואה ראשונית.

ממצאים עיקריים

- ♦ **תוחלת החיים בלידה** הגיעה בשנת 2023 ל-85.7 שנים לנשים ול-81.7 שנים לגברים. תוחלת החיים של יהודים ואחרים גבוהה מזו של הערבים: בשנת

2023 עמד הפער בין קבוצות האוכלוסייה על 4.1 שנים לגברים ו-2.9 שנים לנשים (לוח 2.1).

- **תוחלת החיים בגיל 65** בשנים 2018-2022 היא 22.0 שנים לנשים ו-19.4 שנים לגברים. כלומר, אישה שהגיעה לגיל 65 צפויה לחיות עד גיל 87.0 בממוצע, וגבר – עד גיל 84.4. תוחלת החיים בגיל 65 של יהודים גבוהה מזו של ערבים (לוח 2.2). בגיל 75 תוחלת החיים לנשים היא 13.7 שנים ולגברים 12.1 שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת החיים של גברים בני 75 ב-3.6 שנים ושל נשים בנות 75 ב-4.5 שנים (לוח 2.3).

- **היישוב שבו תוחלת החיים בלידה** היא הגבוהה ביותר (מבין היישובים שבהם 50,000 תושבים ויותר) הוא מודיעין-מכבים-רעות – 87.1 שנים. יישובים נוספים שבהם תוחלת החיים גבוהה הם רעננה, הוד השרון, גבעתיים וכפר סבא. היישוב בו תוחלת החיים בגיל 65 היא הגבוהה ביותר הוא מודיעין-מכבים-רעות (24.1 שנים). היישובים שבהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם לוד, טבריה, רהט, עכו ואום אל-פחם (78.8 שנים). הפער בתוחלת החיים בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ליישוב בו תוחלת החיים נמוכה ביותר הוא 8.7 שנים ובגיל 65 הפער הוא 6.4 שנים (לוח 2.4).

♦ ב-2022 עמד **שיעור הפטירה** המתוקן לגיל ל-1,000 בני 65+ על 43 בקרב הגברים ועל 32 בקרב הנשים. שיעור הפטירה המתוקן ל-1,000 בני 65+ בקרב הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים: 55 בקרב הגברים ו-39 בקרב הנשים (לוח 2.5).

- בשנת 2022 שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ יהודים ואחרים היה 37. בקרב ילידי אסיה השיעור היה 50, בקרב ילידי אפריקה 39 ובקרב ילידי אירופה-אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) 45. שיעור הפטירות ל-1,000 נפש בקרב בני 65+ ילידי בריה"מ לשעבר הוא 41 (לוח 2.6).

- 60.1% מבני 65+ **נפטרו בבית חולים** בשנת 2023, שיעור מעט נמוך מזה שבקרב בני 0-64 (61.7%). בקרב בני 65+ 63.4% מהגברים ו-56.9% מהנשים נפטרו בבית חולים, ואילו בקרב בני 0-64, 67.4% מהגברים נפטרו בבית חולים ו-64.1% מהנשים. הנתונים אינם כוללים את כל בתי החולים

למחלות ממושכות ולכן יתכן שהנתונים, במיוחד לגבי בני +65, מוטים כלפי מטה (לוח 2.7).

- **סיבת הפטירה העיקרית**, הן בקרב בני +65 והן בכלל האוכלוסייה, היא שאתות ממאירות. בשנת 2022 שיעור הפטירות מנגיף הקורונה עמד על 339 ל-100,000 נפש בקרב בני +65 לעומת 250 בשנת 2020. בקרב כלל האוכלוסייה שיעור הפטירות מנגיף הקורונה עמד על 46 ל-100,000 נפש לעומת 34 בשנת 2020. בקרב בני +65 סיבות עיקריות נוספות הן מחלות לב, סוכרת, דמנציה, מחלות זיהומיות ומחלות של כלי דם במוח (לוח 2.8 ונתונים משנתון קודם).

- שיעור הפטירות מנגיף הקורונה בקרב גברים בני +65 גבוה מזה של נשים. בשנת 2022, בקרב גברים בני 65-74 עמד שיעור הפטירות מנגיף הקורונה על 127 ל-100,000 נפש לעומת 74 בקרב הנשים. בקרב גברים בני +85 עמד שיעור הפטירות מנגיף הקורונה על 1,800 ל-100,000 נפש לעומת 1,275 בקרב הנשים (לוח 2.9).

- בשנת 2022 נפטרו 43,416 אנשים בגיל +65, שהם 83.9% מסך-כל האנשים שנפטרו בארץ בשנה זו. חלקם של בני 65-74 מסך הפטירות של בני +65 הוא 20.6%, חלקם של בני 75-84 הוא 31.3% וחלקם של בני +85 הוא 48.1% (לוח 2.10א).

- עם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב, לחץ-דם ומחלות כלי דם (יתר לחץ-דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם) בסיבות הפטירה: מ-15.5% בקרב בני 65-74 ל-25.8% בקרב בני +85. חלקן היחסי של השאתות הממאירות יורד עם העלייה בגיל: מ-35.1% בקרב בני 65-74 ל-12.9% בקרב בני +85. חלקה היחסי של דמנציה בסיבות הפטירה הוא 4.9% בקרב בני +65 ועולה עם הגיל מ-1.3% בקרב בני 65-74 ל-7.3% בקרב בני +85 (לוח 2.10א).

♦ בשנת 2020 נרשמו 90 **התאבדויות** של גברים בני +65 ו-23 התאבדויות של נשים בנות +65. אחוז ההתאבדויות של בני +65 מכלל ההתאבדויות

באוכלוסייה ירד מ-30.8% ב-1981 ל-25.9% ב-2020 אך עלה בהשוואה ל-2019 (22.7%) (לוח 2.11).

◆ על פי הסקר החברתי, 57.7% מבני 65+ מדווחים שמצב בריאותם הוא טוב או טוב מאוד (נתון ממוצע לתקופה 2022-2024). בקרב בני 65+, 62.8% מהגברים ו-53.5% מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב מאוד. 11.2% מבני 65 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל-לא-טוב (לוח 2.12).

◆ בשנת 2022 נרשמו 18,050 מקרים חדשים של שאֵתות ממאירות בקרב בני 65+, אשר מהווים 1,527 מקרים לכל 100,000 נפש. שיעור המקרים החדשים לכל 100,000 נפש עולה עם העלייה בגיל אך יורד בקרב בני 85+. הסרטן הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 2.13).

- מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאֵתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה יותר מאשר בקרב גברים ערבים: 1,792 לעומת 1,527 לכל 100,000 נפש. גם שיעור המקרים החדשים בקרב נשים יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 1,251 לעומת 848 לכל 100,000 נפש בהתאמה. שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים בני 65+ גבוה יותר מאשר בקרב הנשים בנות 65+ (1,767 לעומת 1,216 לכל 100,000 נפש בהתאמה, בתקנון לגיל). (לוח 2.14).

◆ לפי נתוני הסקר החברתי, (ממוצע לשנים 2022-2024), אומדן בני 65+ הגרים בקהילה ומוגבלים בביצוע (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע) פעולות הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד על 306.5 אלף איש והם מהווים 25.5% מבני 65+ הגרים בקהילה. שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 17.7% בקרב בני 65-74 לעומת 36.7% בקרב בני 75+. מספרם של בני 65+ המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב-331 אלף איש (27.5% מבני 65+ הגרים בקהילה). שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 65-74 עומד על 20.7% ובקרב בני 75+ על 37.4%. מספר בני 65+ המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב-162.3 אלף איש והם מהווים 13.5% מבני 65+ הגרים בקהילה (9.0% בקרב בני 65-74 ו-20.0% בקרב בני 75+). 91.4 אלף איש מוגבלים בראייה ו-99.8 אלף איש בשמיעה בקרב בני

65+ (7.6%-ו-8.3% בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב הערבים לעומת היהודים ואחרים. למשל, 58.0% בקרב הערבים מוגבלים בביצוע פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 22.2% בקרב יהודים ואחרים (לוח 2.16).

♦ בשנת 2023 נפגעו **בתאונות דרכים** 1,918 בני 65+. מתוכם, 77 נהרגו (4.0% מבני 65+ שנפגעו), 509 נפצעו קשה (26.5%) ו-1,332 נפצעו קל (69.4%). 31.0% מבני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל, 44.9% נהגו ברכב ו-20.8% נסעו ברכב (לוח 2.17).

- שיעור בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת 2023 עומד על 155 ל-100,000 נפש ושיעור ההרוגים מקרבם הוא 6 ל-100,000 נפש. שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן בקרב כלל האוכלוסייה והן בקרב בני 65+ (לוח 2.18). שיעור בני 65+ שנפגעו בתאונות דרכים נמצא במגמת ירידה (לוח 2.19).

- **שיעור הנהגים בני 65+ שהיו מעורבים בתאונות דרכים** בשנת 2023 הוא 26 ל-10,000 נהגים. בסה"כ היו 1,801 נהגים בני 65+ מעורבים בתאונות מתוכן 70 תאונות קטלניות (לוח 2.20).

♦ מתוך כלל הביקורים **במחלקות לרפואה דחופה** (חדרי מיון) בשנת 2022, 23.3% היו של בני 65+. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 419.0 בקרב בני 65-74; 712.3 בקרב בני 75-84 ו-1,046.8 בקרב בני 85+. 22.2% מהביקורים של בני 65+ היו ביקורים חוזרים (ביקורים חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) (לוח 2.21).

♦ **שיעורי האשפוז של בני 65+ במחלקות האשפוז הכלליות** בשנת 2023 היו 369 אשפוזים ל-1,000 בני 65+. שיעור האשפוז עולה עם הגיל (מ-283 ל-1,000 נפש בגיל 65-74 ל-588 בגיל 85+). מאז שנת 2000 נמצאים שיעורי האשפוז של בני 65+ במגמת ירידה. בשנת 2020 היתה ירידה חריגה בשיעורי האשפוז ובשנים 2021 ו-2022 רואים עלייה בשיעורי האשפוז, אך הם נמוכים משהיו בשנת 2019 (לוח 2.22).

- **בבחינת שיעור האשפוז של בני 65+ מכלל האשפוזים נמצא כי בשנת 2023**, 38.8% מהאשפוזים היו של בני 65+ (המהווים 12.7% מכלל האוכלוסייה), ו-22.1% מהאשפוזים היו של בני 75+ (המהווים 5.6% מכלל האוכלוסייה); (לוח 2.23). חלקם של בני 65+ מתוך כלל האשפוזים במחלקות קורונה, כירורגיה כלי דם, פנימית ועיניים גבוה במיוחד (ללא גריאטרייה) (לוח 2.24).
- **התפלגות האשפוזים של בני 65+ במחלקות האשפוז מצביעה על כך** שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 44.0% מהאשפוזים (לוח 2.25).
- **השהייה הממוצעת של בני 65+ בכלל המחלקות הכלליות בשנת 2023** הייתה 4.7 ימים. המחלקות שבהן משך השהייה של בני 65+ הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם, גריאטרייה חריפה וטיפול נמרץ קורונה (לוח 2.26).
- ◆ **בשנת 2023 נערכו 111,302 ביקורים של בני 65+ במרפאות בתי החולים לשם** קבלת טיפול **אמבולטורי פסיכיאטרי**. הביקורים שנערכו על ידי בני 65+ מהווים 9.9% מכלל הביקורים. שיעור הביקורים לאלף נפש של בני 65+ נמוך מזה של כלל האוכלוסייה: 88.7 ו-113.0, בהתאמה (לוח 2.27).
- ◆ **בסוף 2023 היו 265 בני 65+ מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי**, שיעור של 0.2 מאושפזים לאלף נפש. 8.5% מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו בני 65+ (לוח 2.29). משנת 1990 ואילך חלה ירידה בשיעור בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ-3.5 ל-0.2 ל-1,000 נפש בשנת 2023) (לוח 2.30).
- **במהלך 2023 היו 1,897 קבלות לאשפוז פסיכיאטרי של בני 65+, ואלה** היוו 7.9% מסך הקבלות לאשפוז. 53.7% מהקבלות של בני 65+ היו של נשים, וכן גבוה חלקם של בני 65-74 (73.9% מכלל האשפוזים של בני 65+); (לוח 2.31). שתי **האבחנות השכיחות לקבלה לאשפוז (75.6% מהקבלות)** היו: סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות והפרעות אפקטיביות (לוח 2.32).
- **9.6% מכלל הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא בשנת 2023 היו** של בני 65+ (לוח 2.33).

◆ בנובמבר שנת 2024 היו 55.5% מבני 65+ **מבוטחים** בשירותי בריאות כללית, 26.9% במכבי שירותי בריאות, 7.1% בקופת חולים לאומית ו-10.5% בקופת חולים מאוחדת. יש ירידה לאורך השנים באחוז בני 65+ המבוטחים בשירותי בריאות כללית. אחוז המבוטחים בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקנים המבוגרים יותר ועומד על 62.0% בקרב בני 85+ (לוח 2.34). 14.4% מכלל החברים בשירותי בריאות כללית הם בני 65+, 12.9% במכבי שירותי בריאות, 12.3% בקופת חולים לאומית ו-9.9% בקופת חולים מאוחדת (לוח 2.35).

הגדרות והסברים

כלל האוכלוסייה: המונח מתייחס לכל הגילים, למעט בלוחות שבהם הוגדר אחרת.

קבוצות אוכלוסייה ודת: החל משנת 1999 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה "ערבים" כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. הנתונים מוצגים על-פי ההגדרה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על-פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת.

תמותה: הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים, וכן על אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של תיירים או של עובדים זרים שנפטרו בארץ. עד שנת 2002 לא נכללו מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל. החל מ-2002 נכללים מקרי מוות של ישראלים ששהו בחו"ל פחות משנה.

תוחלת החיים בגיל מסוים היא המספר הממוצע של שנות החיים הצפויות לאדם שהגיע לאותו גיל, והיא מחושבת על-פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

אומדני המוגבלות בקרב בני 65+ הגרים בקהילה מבוססים על שיעורי המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 2022-2024.

רישום השאתות הממאירות נעשה על ידי הרישום הלאומי לסרטן במרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וכולל גם גידולים ממוקדים וחודרניים.

דמנציה: הנתונים על שכיחות דמנציה באוכלוסייה מבוססים על 'סקר הימצאות' שנעשה על ידי המרכז הארצי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות, כחלק מפעולות התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן. הסקר נערך על ידי שליפת נתונים מהתיק הרפואי הממוחשב של מבוטחי קופה פעילים בשנת 2019, בני 45 ומעלה, בארבע קופות החולים, לפי 'הגדרת מקרה', על בסיס תיעוד של אבחנה או של רכישת תרופות הנמצא בתיק הרפואי. מבוטח הוגדר כחולה בדמנציה (אי-פעם) אם ענה לפחות על אחד משלושת התנאים האלה: 1. קיים בתיקו תיעוד אבחנה של דמנציה מתוך רשימת האבחנות הקבועות / פעילות / כרוניות לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9; 2. רופא מומחה (משפחה / פנימי / גריאטר / פסיכיאטר / נוירולוג) תיעד בתיקו קוד אבחנה של דמנציה לפי הקודים של סיווג המחלות ICD-10 או ICD-9, בלפחות שתי אבחנות ביקור בתקופה של עד 12 חודשים (לצורך הגדרה כחולה, שני הביקורים יכולים להיות אצל רופאים שונים); 3. המבוטח רכש אי-פעם תרופות כנגד דמנציה.

שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-25%-50%. בהתאם לכך ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו בדוח משרד הבריאות בנושא.

אשפוז במחלקות כלליות: הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מספר האשפוזים במחלקה מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה מסוימת, ובכלל זה העברות בין המחלקות בתוך בית החולים. לעומת זאת, מספר האשפוזים ברמת סך-כל המחלקות הכלליות אינו כולל העברות.

ימי אשפוז הם סך-כל ימי שהייה של החולים במשך השנה. יום הקבלה של החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תאריך, מחושב יום אחד).

שהייה ממוצעת היא סך-כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית החולים מיום קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית החולים במשך השנה.

אשפוז פסיכיאטרי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים מבתי החולים.

אשפוז פסיכיאטרי: אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

אשפוז מלא: מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה.

אשפוז יום: מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום, ללא לינה.

קבלות: קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ-24 שעות. לאדם יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

קבלות ראשונות: קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.

סך-כל הקבלות לאשפוז כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות.

סימנים מיוחדים

ריק = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים
.. = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ-30%
() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 15% ל-30%

עיגול מספרים

סיכום הפירוטים אינו מתאים בהכרח לסך-הכול, בגלל עיגול המספרים.

מקורות

ההגדרות והנתונים לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומכון מאירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.

לוח 2.1: תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים נבחרות

בני דתות אחרות		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
		73.2	70.5			1965
		73.3	69.8			1970
71.5	68.2	74.5	70.9	73.9	70.3	1975
73.4	70.0	76.2	72.5	75.7	72.1	1980
75.8	72.0	77.3	73.9	77.0	73.5	1985
75.9	73.3	78.9	75.3	78.4	74.9	1990
77.3	73.8	79.8	75.9	79.5	75.5	1995
ערבים		יהודים ואחרים ⁽¹⁾		כלל האוכלוסייה		שנה
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
77.9	74.6	81.2	77.1	80.9	76.7	2000
78.6	74.9	82.6	78.7	82.2	78.2	2005
81.3	76.6	83.9	80.3	83.6	79.7	2010
81.1	76.9	84.5	80.7	84.1	80.1	2015
81.3	77.2	84.7	81.3	84.2	80.7	2016
81.9	77.5	85.0	81.2	84.6	80.6	2017
82.3	78.0	85.2	81.5	84.8	80.9	2018
81.9	78.1	85.1	81.5	84.7	81.0	2019
81.5	76.5	85.2	81.4	84.8	80.6	2020
81.1	76.3	85.1	81.3	84.6	80.5	2021
82.1	77.5	85.2	81.3	84.8	80.7	2022
83.2	78.3	86.1	82.4	85.7	81.7	2023⁽²⁾

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
2. הנתונים מחושבים לפי אוכלוסייה ארעית שעודכנה לאחר מפקד האוכלוסין 2022

לוח 2.2: תוחלת החיים בגיל 65, לפי דת ומין

ממוצע לתקופה

ערבים*		יהודים		כלל האוכלוסייה		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
15.1	14.4	15.6	14.1	15.6	14.1	1979-1975
15.4	14.7	16.0	14.6	16.0	14.6	1984-1980
16.1	15.8	16.8	15.1	16.8	15.2	1989-1985
16.4	16.0	17.9	15.8	17.8	15.8	1994-1990
17.2	16.6	18.6	16.4	18.5	16.4	1999-1995
17.2	16.0	19.8	17.7	19.7	17.5	2004-2000
17.8	16.1	20.7	18.6	20.5	18.4	2009-2005
19.1	17.0	21.4	19.3	21.2	19.0	2014-2010
19.5	17.3	22.0	19.7	21.8	19.4	2019-2015
19.5	16.8	22.2	19.8	22.0	19.4	2022-2018

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי
* עד 1995, בני דתות אחרות

לוח 2.3: תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין

ממוצע לתקופה

בגיל 95		בגיל 85		בגיל 80		בגיל 75		שנים
נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	
..	..	5.1	4.9	6.9	6.5	9.2	8.5	1979-1975
..	..	4.9	4.6	6.8	6.6	9.3	8.7	1984-1980
..	..	5.4	5.0	7.4	6.7	10.0	9.2	1989-1985
..	..	5.8	5.4	8.0	7.3	10.7	9.6	1994-1990
..	..	5.8	5.6	8.1	7.5	11.1	10.1	1999-1995
..	..	6.5	6.5	9.0	8.5	12.1	11.0	2004-2000
..	..	6.8	6.6	9.4	8.7	12.6	11.5	2009-2005
3.3	3.4	7.2	6.7	9.6	8.8	13.1	11.8	2014-2010
3.4	3.4	7.2	6.6	10.0	9.0	13.6	12.0	2019-2015
..	10.0	8.9	13.7	12.1	2022-2018

מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2019-2023

ממוצע לתקופה

בגיל 65			בלידה			יישוב
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
		24.1			87.5	מודיעין-מכבים-רעות
		23.5			86.7	רעננה
		22.6			85.7	הוד השרון
		22.5			85.4	גבעתיים
23.6	21.1	22.5	87.0	83.4	85.3	כפר סבא
23.5	21.2	22.4	86.9	83.4	85.2	הרצלייה
23.3	20.6	22.1	86.5	83.0	84.9	רמת גן
23.1	20.8	22.0	86.1	82.7	84.4	ראשון לציון
23.2	20.9	22.1	86.0	82.7	84.4	רחובות
		21.2			84.0	ראש העין
		20.8			83.8	מודיעין עילית
22.7	20.1	21.5	85.6	81.9	83.8	פתח תקווה
		21.0			83.4	יבנה
22.4	2	21.3	85.3	81.4	83.4	תל אביב-יפו
22.9	20.1	21.6	85.4	81.2	83.4	ירושלים
22.5	20.4	21.6	85.1	81.2	83.3	חיפה
22.7	19.7	21.3	85.4	80.9	83.2	נתניה
21.9	19.5	20.8	85.0	81.1	83.1	חולון
22.7	19.0	20.9	85.5	80.7	83.1	בני ברק
21.6	19.7	20.7	84.7	80.9	82.7	בית שמש
21.9	19.4	20.7	84.7	80.5	82.7	אשדוד
		20.8			82.7	קריית מוצקין
		20.7			82.4	נהרייה
22.1	19.1	20.7	84.7	79.7	82.3	אשקלון
		19.0			82.2	ביתר עילית
		20.2			81.9	קריית אתא
		20.1			81.9	עפולה
		19.8			81.8	נתיבות
21.2	18.9	20.1	83.8	79.7	81.8	חדרה
21.7	18.7	20.3	84.2	79.1	81.7	באר שבע



לוח 2.4: תוחלת החיים בלידה ובגיל 65, ביישובים*, 2019-2023 (המשך)

ממוצע לתקופה

יישוב	בלידה			בגיל 65	
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים
קריית גת	81.5		19.7		
רמלה	81.1		19.8		
בת ים	81.1	78.5	19.8	18.2	21.1
אילת	80.8		19.7		
נצרת	80.5		19.3		
לוד	80.5		19.7		
טבריה	80.5		19.7		
רהט	79.8		19.1		
עכו	79.2		18.4		
אום אל-פחם	78.8		17.6		

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד

* יישובים שמנו מעל 50,000 תושבים בסוף 2023. ממדין לפי סדר יורד של תוחלת החיים בלידה

לוח 2.5: פטירות של בני 65+, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 2022

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

גיל	סה"כ			יהודים ואחרים ⁽¹⁾			ערבים		
	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	37	40	34	37	40	34	39	44	34
בני 65-69	10	14	7	10	13	7	13	18	10
בני 70-74	16	21	12	15	20	12	25	32	19
בני 75+	69	75	65	68	74	64	76	86	68
בני 75-79	28	35	22	26	33	20	44	52	37
בני 80-84	55	66	47	53	64	45	80	95	68
בני 85+	148	157	143	148	157	143	149	168	137
בני 85-89	103	117	93	101	115	92	131	160	113
בני 90-95	196	209	188	196	210	188	199	201	198
בני 95+	322	309	329	333	320	340	150	150	151
שיעורים מתוקננים לבני 65 ⁽²⁾	37	43	32	37	42	31	47	55	39

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)

2. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית בני 65+ בשנת 2022

לוח 2.6: פטירות של יהודים ואחרים⁽¹⁾ בני 65+, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 2022

שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה

בני 75+		בני 74-65			65+	מאפיינים	
80+	סה"כ 79-75	74-70	סה"כ 69-65	סה"כ			
102	26	69	15	10	13	37	סה"כ
109	33	75	20	13	16	40	גברים
97	20	66	12	7	9	34	נשים
79	25	52	14	10	11	22	סה"כ ילידי ישראל ⁽²⁾
84	31	56	17	12	14	25	גברים
74	20	48	11	7	8	19	נשים
98	27	69	17	9	15	50	סה"כ ילידי אסיה
108	34	76	20	12	18	54	גברים
91	20	64	14	6	12	46	נשים
99	27	66	17	11	14	39	סה"כ ילידי אפריקה
102	35	70	23	15	19	43	גברים
96	20	63	12	8	10	36	נשים
113	26	79	16	10	13	45	סה"כ ילידי אירופה-אמריקה
123	34	86	21	14	18	50	גברים
106	20	75	12	7	10	42	נשים
							מזה: עולי בריה"מ
101	28	75	16	10	13	41	לשעבר⁽³⁾
115	40	87	24	16	20	48	גברים
93	20	69	11	7	9	37	נשים

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי

1. כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)
2. כולל יבשת לידה לא ידועה
3. שעלו משנת 1990 ואילך

לוח 2.7: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, מתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

אחוזים			
מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
2015			
בני 65+	66.3	68.4	64.4
בני 74-65	70.8	70.0	72.0
בני 75+	65.3	67.9	63.1
בני 0-64	65.0	61.6	70.9
כלל האוכלוסייה	66.1	66.8	65.3
2020			
בני 65+	60.8	63.7	58.1
בני 74-65	66.8	67.5	65.5
בני 75+	59.2	62.3	56.7
בני 0-64	62.6	59.5	68.2
כלל האוכלוסייה	61.1	62.8	59.4
2022			
בני 65+	61.9	65.0	58.9
בני 74-65	68.1	68.5	67.5
בני 75+	60.2	63.8	57.3
בני 0-64	64.3	61.0	70.0
כלל האוכלוסייה	62.3	64.2	60.3
2023			
בני 65+	60.1	63.4	56.9
בני 74-65	66.1	67.4	64.1
בני 75+	58.5	62.0	55.6
בני 0-64	61.7	57.8	68.7
כלל האוכלוסייה	60.4	62.2	58.4

מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות * חלק מהמרכזים הגריאטריים ומוסדות הסיעוד המוגדרים כבתי חולים לא נכללו בחישוב אחוז הפטירות בבתי חולים, ולכן האחוז בפועל גבוה יותר בכ-10% מהנתון הרשום בלוח

לוח 2.8: סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין, 2022

שיעורים ל-100,000 נפש

כלל האוכלוסייה			בני 65+			סיבות פטירה
נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ	
528	556	544	3,409	3,999	3,673	סה"כ*
26	28	27	170	210	188	מחלות זיהומיות
43	49	46	294	396	339	מחלת נגיף קורונה
117	127	123	666	906	773	שאותות ממאירות
26	26	26	179	196	187	סוכרת
29	16	23	212	144	182	דמנציה
18	11	14	130	89	112	יתר לחץ-דם
8	11	10	56	77	65	אוטם חריף של שריר הלב
22	31	26	153	254	198	מחלת לב איסכמית אחרת
35	28	32	244	225	235	מחלות לב אחרות
22	21	22	156	164	159	מחלות של כלי דם במוח
3	5	4	23	37	29	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
16	17	16	110	141	124	דלקת ריאות
12	16	14	78	130	101	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
18	18	18	121	143	131	יתר מחלות מערכת הנשימה
3	4	4	19	26	22	מחלות כבד
15	18	16	105	144	122	מחלות כליה
32	43	38	194	226	209	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
66	55	61	431	395	415	כל המחלות האחרות
2	6	4	5	12	8	תאונות דרכים
2	6	4	2	13	7	פגיעה עצמית מכוונת
10	15	13	62	72	66	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.9 : סיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל, 2022

שיעורים ל-100,000 נפש

סיבות פטירה	נשים			גברים		
	85+	84-75	74-65	85+	84-75	74-65
סה"כ*	14,333	3,191	960	15,793	4,672	1,694
מחלות זיהומיות	677	181	44	835	253	85
מחלת נגיף קורונה	1,275	276	74	1,800	464	127
שאתות ממאירות	1,646	776	376	2,374	1,133	550
סוכרת	711	182	52	690	249	88
דמנציה	1,234	142	10	867	137	26
יתר לחץ-דם	753	73	14	520	74	25
אוטם חריף של שריר הלב	253	46	15	270	89	39
מחלת לב איסכמית אחרת	817	106	22	1,231	273	81
מחלות לב אחרות	1,218	207	34	1,076	260	64
מחלות של כלי דם במוח	684	157	31	649	198	66
טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם	97	21	7	114	49	18
דלקת ריאות	527	101	17	720	154	37
מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה	292	89	22	435	164	62
יתר מחלות מערכת הנשימה	554	105	28	662	167	44
מחלות כבד	43	22	12	52	30	19
מחלות כליה	482	96	21	681	150	51
סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות	847	162	59	822	233	123
כל המחלות האחרות	1,907	388	108	1,607	486	148
תאונות דרכים	7	8	3	21	16	9
פגיעה עצמית מכוונת	..	5	..	22	14	11
כל הסיבות החיצוניות האחרות	306	48	11	345	80	22

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * ההסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10א: פטירות וסיבות פטירה של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל, 2022

קבוצת גיל				כלל האוכלוסייה	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
20,895	13,571	8,950	43,416	51,761	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
5.0	5.5	4.9	5.1	4.9	מחלות זיהומיות
9.9	9.3	7.6	9.2	8.4	מחלת נגיף קורונה
12.9	24.3	35.1	21.0	22.6	שאתות ממאירות
4.7	5.5	5.3	5.1	4.8	סוכרת
7.3	3.6	1.3	4.9	4.2	דמנציה
4.5	1.9	1.4	3.0	2.7	יתר לחץ-דם
1.7	1.7	2.0	1.8	1.8	אוטם חריף של שריר הלב
6.5	4.7	3.8	5.4	4.8	מחלת לב איסכמית אחרת
7.8	6.0	3.7	6.4	5.8	מחלות לב אחרות
4.5	4.6	3.6	4.3	4.0	מחלות של כלי דם במוח
0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
4.0	3.2	2.0	3.4	3.0	דלקת ריאות
2.3	3.2	3.1	2.8	2.6	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
4.0	3.4	2.7	3.6	3.2	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.3	0.7	1.2	0.6	0.7	מחלות כבד
3.7	3.1	2.7	3.3	3.0	מחלות כליה
5.6	5.0	6.8	5.7	7.0	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
12.0	11.2	9.7	11.3	11.2	כל המחלות האחרות
0.1	0.3	0.4	0.2	0.7	תאונות דרכים
0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	פגיעה עצמית מכוונת
2.2	1.6	1.3	1.8	2.3	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של גברים בני 65+ ושל כלל הגברים, לפי גיל, 2022

קבוצת גיל				כלל הגברים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
8,469	7,213	5,410	21,092	26,382	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
5.0	5.3	5.1	5.3	4.9	מחלות זיהומיות
8.6	9.9	9.2	9.9	8.7	מחלת נגיף קורונה
19.5	22.7	21.0	22.7	22.9	שאתות ממאירות
5.2	4.9	5.1	4.9	4.6	סוכרת
6.2	3.6	4.9	3.6	2.9	דמנציה
3.8	2.2	3.0	2.2	1.9	יתר לחץ-דם
1.6	1.9	1.8	1.9	2.0	אוטם חריף של שריר הלב
4.5	6.4	5.4	6.4	5.6	מחלת לב איסכמית אחרת
7.1	5.6	6.4	5.6	5.1	מחלות לב אחרות
4.6	4.1	4.3	4.1	3.8	מחלות של כלי דם במוח
0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
3.2	3.5	3.4	3.5	3.0	דלקת ריאות
2.3	3.2	2.8	3.2	2.9	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	מחלות כבד
3.1	3.6	3.3	3.6	3.2	מחלות כליה
5.7	5.7	5.7	5.7	7.8	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
12.7	9.9	11.3	9.9	9.9	כל המחלות האחרות
(0.1)	0.3	0.2	0.3	1.1	תאונות דרכים
(0.0)	0.3	0.2	0.3	1.0	פגיעה עצמית מכוונת
1.8	1.8	1.8	1.8	2.7	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.10: פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות 65+ ושל כלל הנשים, לפי גיל, 2022

קבוצת גיל				כלל הנשים	סיבות פטירה
85+	84-75	74-65	65+		
12,426	6,358	3,540	22,324	25,379	סה"כ פטירות - מספרים מוחלטים*
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	אחוזים
4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	מחלות זיהומיות
8.1	8.7	8.4	8.6	8.1	מחלת נגיף קורונה
22.2	22.9	22.6	19.5	22.2	שאתות ממאירות
5.0	4.6	4.8	5.2	5.0	סוכרת
5.5	2.9	4.2	6.2	5.5	דמנציה
3.4	1.9	2.7	3.8	3.4	יתר לחץ-דם
1.5	2.0	1.8	1.6	1.5	אוטם חריף של שריר הלב
4.1	5.6	4.8	4.5	4.1	מחלת לב איסכמית אחרת
6.6	5.1	5.8	7.1	6.6	מחלות לב אחרות
4.2	3.8	4.0	4.6	4.2	מחלות של כלי דם במוח
0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	טרשת עורקים ויתר מחלות מחזור הדם
3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	דלקת ריאות
2.2	2.9	2.6	2.3	2.2	מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה
3.3	3.2	3.2	3.6	3.3	יתר מחלות מערכת הנשימה
0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	מחלות כבד
2.9	3.2	3.0	3.1	2.9	מחלות כליה
6.1	7.8	7.0	5.7	6.1	סימנים, סימפטומים וסיבות לא מוגדרות
12.4	9.9	11.2	12.7	12.4	כל המחלות האחרות
(0.4)	(1.1)	(0.7)	0.1	0.4	תאונות דרכים
..	(1.0)	..	0.0	0.3	פגיעה עצמית מכוונת
1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	כל הסיבות החיצוניות האחרות

מקור: עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי * הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים

לוח 2.11: התאבדויות בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, שנים נבחרות

שנה	65+		74-65		75+		כלל האוכלוסייה	
	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים	גברים	נשים
מספרים מוחלטים								
1981	34	31	24	22	10	9	132	79
1990	59	26	30	14	29	12	220	84
2000	58	28	19	15	39	13	307	87
2005	55	33	20	10	35	23	304	121
2010	73	23	33	14	40	9	394	86
2015	52	25	22	11	30	14	269	73
2016	72	11	39	8	33	3	321	69
2017	76	28	38	10	38	18	305	97
2018	83	23	43	14	40	9	354	95
2019	67	30	33	11	34	19	333	95
2020	90	23	44	11	46	12	341	96

אחוזים מכלל ההתאבדויות

שנה	64-0	74-65	75+	סה"כ	65+
1981	69.2	21.8	9.0	100.0	30.8
1990	72.0	14.5	13.5	100.0	28.0
2000	78.2	8.6	13.2	100.0	21.8
2005	79.3	7.1	13.6	100.0	20.7
2010	80.0	9.8	10.2	100.0	20.0
2015	77.5	9.6	12.9	100.0	22.5
2016	78.7	12.1	9.2	100.0	21.3
2017	74.1	11.9	13.9	100.0	25.9
2018	76.4	12.7	10.9	100.0	23.6
2019	77.3	10.3	12.4	100.0	22.7
2020	74.1	12.6	13.3	100.0	25.9

מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל

לוח 2.12: תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, ממוצע לתקופה 2024-2022

אחוזים, ממוצע לתקופה

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
סה"כ בני 65+	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	16.2	18.5	14.3
טוב	41.5	44.3	39.2
לא כל כך טוב	31.1	27.8	33.8
בכלל לא טוב	11.2	9.4	12.7
כלל האוכלוסייה*	100.0	100.0	100.0
טוב מאוד	50.9	52.7	49.1
טוב	32.8	32.6	33.1
לא כל כך טוב	12.1	10.9	13.3
בכלל לא טוב	4.2	3.8	4.5
דיווחו על מצב בריאות טוב או טוב מאוד בדרך כלל			
סה"כ בני 65+	57.7	62.8	53.5
גיל			
74-65	64.5	66.5	62.7
75+	47.9	56.6	41.5
כלל האוכלוסייה*	83.7	85.3	82.2

מקור: למ"ס, הסקר החברתי * אוכלוסיית הסקר היא בני 20+

לוח 2.13: מקרים חדשים של שאתות ממאירות* בקרב בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 2022

סוף שנה

מאפיינים	65+	69-65	74-70	79-75	84-80	85+	כלל האוכלוסייה
מספרים מוחלטים							
סה"כ	18,050	4,447	5,015	3,592	2,564	2,432	32,342
גברים	9,718	2,450	2,793	2,065	1,344	1,066	15,064
נשים	8,332	1,997	2,222	1,527	1,220	1,366	17,278
שיעורים ל-100,000 נפש							
סה"כ	1,527	1,227	1,539	1,683	1,828	1,733	338
גברים סה"כ	1,843	1,445	1,866	2,160	2,286	1,985	317
מזה: קיבה	50	35	43	66	82	58	8
מעג גס וחלחולת	161	129	145	157	238	233	29
ריאה	221	188	218	265	279	196	36
שד	9	6	5	14	15	17	2
ערמונית	483	423	606	597	418	199	70
שלפוחית השתן	180	131	180	210	245	210	27
לימפומה ממארת	92	74	93	94	107	121	21
ליקמיה	43	24	35	61	53	88	9
נשים סה"כ	1,273	1,036	1,262	1,297	1,497	1,576	359
מזה: קיבה	29	20	24	30	47	40	6
מעג גס וחלחולת	133	92	115	126	201	203	29
ריאה	115	87	136	133	125	98	22
שד	362	372	400	336	330	330	114
שחלה	23	21	27	25	23	20	7
שלפוחית השתן	29	20	26	39	28	44	5
לימפומה ממארת	69	57	72	76	85	67	17
ליקמיה	24	10	20	25	28	54	6

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי * גידולים ממוקדים וחודרניים בלבד

לוח 2.14: מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני 65+, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש, סוף שנה

מאפיינים	2006	2010	2015	(1)2020	(1)2021	(1)2022
סה"כ בני 65+				1,510	1,591	1,463
סה"כ גברים						
גברים יהודים ואחרים⁽²⁾	2,309	2,287	2,006	1,814	1,904	1,767
מזה: קיבה	91	91	74	52	56	47
מעני גס וחלחולת	379	307	248	174	174	153
ריאה	231	252	242	206	219	198
שד					9	9
ערמונית	556	559	377	426	531	501
שלפוחית השתן	236	239	222	206	188	174
לימפומה ממארת	111	97	103	102	95	92
ליקמיה	58	62	46	40	51	41
גברים ערבים	2,062	2,286	1,628	1,610	1,640	1,527
מזה: קיבה	101	57	37	58	63	45
מעני גס וחלחולת	229	305	210	201	172	148
ריאה	392	449	401	357	391	374
שד					8	3
ערמונית	353	354	248	234	270	298
שלפוחית השתן	309	255	193	190	194	136
לימפומה ממארת	95	82	66	62	76	57
ליקמיה	66	73	43	39	43	20
סה"כ נשים						
נשים יהודיות ואחרות⁽²⁾	1,468	1,578	1,562	1,326	1,377	1,251
מזה: קיבה	47	47	39	24	28	27
מעני גס וחלחולת	243	222	198	128	130	120
ריאה	85	111	126	114	129	117
שד	343	394	442	401	431	381
שחלה	40	36	41			23
שלפוחית השתן	37	38	44	32	30	28
לימפומה ממארת	76	67	86	78	79	67
ליקמיה	31	31	34	28	30	21
נשים ערביות	995	1,181	1,078	798	958	848
מזה: קיבה	52	34	25	31	28	23
מעני גס וחלחולת	151	202	169	104	107	125
ריאה	48	58	78	63	68	43
שד	219	205	282	198	291	247
שחלה						26
שלפוחית השתן	18	12	29	32	13	10
לימפומה ממארת					48	58
ליקמיה					28	13

מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

- שיעורים מתוקננים לגיל, ל-100,000 נפש
- כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)

לוח 2.15: הימצאות דמנציה⁽¹⁾ בקרב בני +45 לפי גיל ומין, 2019

אחוזים

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
54-45	739	365	374
64-55	3,060	1,625	1,435
74-65	12,462	5,953	6,509
84-75	35,466	13,378	22,088
85+	42,008	13,288	28,720
סה"כ +65	93,735	34,609	59,126
שיעורים ל-100 נפש			
54-45	0.1	0.1	0.1
64-55	0.4	0.4	0.4
74-65	1.9	2.0	1.9
84-75	11.6	10.2	12.8
85+	32.5	27.3	35.7
סה"כ +65	8.4	6.8	9.6
שיעורים מתוקננים לגיל⁽²⁾			
בני 45 ומעלה		3.0	3.6
בני 65 ומעלה		7.4	9.0

מקור: נתונים שהתקבלו מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות והאגף לגריאטריה במשרד הבריאות

1. הנתונים מבוססים על סקר שנערך בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים. שיעור תת-האבחון של חולי דמנציה בארצות מפותחות מוערך ב-50%-25%. בהתאם לכך, ההערכה של משרד הבריאות היא שהנתונים בלוח מהווים אומדן חסר. לפרטים נוספים ראו במבוא

2. שיעורים מתוקננים לגיל מאפשרים להשוות בין קבוצות שהתפלגות הגיל שלהן שונה. השיעורים המתוקננים מציגים את הנתונים כאילו התפלגות הגיל בקבוצות אלו הייתה זהה. אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל 2019

לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2024-2022

אחוזים

להתלבש או להתרחץ			ללכת או לעלות במדרגות			סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
13.5	13.0	73.5	27.5	18.9	53.5	100.0	1,202.0	סה"כ בני 65+
גיל								
9.0	10.9	80.0	20.7	18.8	60.4	100.0	683.5	בני 74-65
20.0	15.9	64.2	37.4	19.1	43.5	100.0	518.5	בני 75+
מין								
10.9	12.6	76.5	23.4	19.0	57.6	100.0	548.3	גברים
15.7	13.3	71.0	31.0	18.9	50.1	100.0	653.8	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
10.6	11.9	77.5	24.5	19.1	56.4	100.0	1,085.7	יהודים ואחרים מזה: עולי בריה"מ לשעבר
13.6	18.2	68.2	29.6	27.0	43.4	100.0	199.8	ערבים
42.3	23.6	34.1	57.8	17.3	24.9	100.0	116.4	
לזכור או להתרכז			פעולות הקשורות למשק הבית ⁽³⁾			סה"כ	סה"כ באלפים	
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
8.7	30.3	61.1	25.5	15.4	59.1	100.0	1,202.0	סה"כ בני 65+
גיל								
7.0	27.2	65.8	17.7	14.9	67.4	100.0	683.5	בני 74-65
11.0	34.7	54.3	36.7	16.2	47.1	100.0	518.5	בני 75+
מין								
7.6	28.9	63.5	19.5	14.4	66.1	100.0	548.3	גברים
9.6	31.4	59.1	30.6	16.3	53.1	100.0	653.8	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
7.0	28.9	64.1	22.2	15.4	62.4	100.0	1,085.7	יהודים ואחרים מזה: עולי בריה"מ לשעבר
8.5	32.9	58.6	28.2	19.7	52.1	100.0	199.8	ערבים
25.9	43.5	30.6	58.0	16.2	25.8	100.0	116.4	



לוח 2.16: אומדן בני 65+ הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע לשנים 2022-2024 (המשך)

אחוזים

לשמוע ⁽⁵⁾			לראות ⁽⁴⁾			סה"כ סה"כ	סה"כ באלפים ⁽¹⁾	מאפיינים
יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי	יש קושי רב ⁽²⁾	יש קושי מועט	אין קושי			
8.3	25.5	66.2	7.6	21.5	70.9	100.0	1,202.0	סה"כ בני 65+
גיל								
5.4	21.4	73.3	4.6	19.2	76.2	100.0	683.5	בני 65-74
12.5	31.5	56.0	11.9	24.8	63.2	100.0	518.5	בני 75+
מין								
9.1	27.1	63.8	6.6	18.9	74.5	100.0	548.3	גברים
7.6	24.2	68.2	8.4	23.7	67.8	100.0	653.8	נשים
קבוצת אוכלוסייה								
7.3	24.8	67.8	6.1	19.7	74.3	100.0	1,085.7	יהודים ואחרים
6.0	21.7	72.2	7.3	23.4	69.3	100.0	199.8	מזה: עולי בריה"מ לשעבר
17.2	32.9	49.8	23.2	39.6	37.2	100.0	116.4	ערבים

מקור: למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים 2022-2024

1. אוכלוסיית הסקר החברתי בשנת 2022.
2. כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד
3. כגון: נקיון, קניית וסידורים מחוץ לבית
4. גם כאשר מרכיב/ה משקפיים
5. גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה

לוח 2.17: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 2023

מספרים מוחלטים

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	1,918	77	509	1,332
גברים	1,066	57	256	753
נשים	852	20	253	579
בני 65-74				
סה"כ	1,120	30	297	793
גברים	628	21	162	445
נשים	492	9	135	348
בני 75+				
סה"כ	798	47	212	539
גברים	438	36	94	308
נשים	360	11	118	231
בני 65+ לפי מעמד הנפגע				
הולך רגל	594	37	219	338
נהג רכב	861	23	130	708
נוסע ברכב	398	11	122	265
אחר	65	6	38	21
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	1,652	66	446	1,140
ערבים	183	5	42	136
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	15,897	361	2,668	12,868
גברים	9,750	288	1,928	7,534
נשים	6,147	75	738	5,334

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים
 * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.18: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 2023

שיעורים ל-100,000 נפש

מאפיינים	סה"כ	הרוגים	פצועים קשה	פצועים קל
בני 65+				
סה"כ	155	6	41	108
גברים	194	10	46	137
נשים	125	3	37	85
בני 65-74				
סה"כ	162	4	43	114
גברים	195	7	50	138
נשים	133	2	36	94
בני 75+				
סה"כ	147	9	39	99
גברים	191	16	41	134
נשים	115	4	38	74
בני 65+ לפי קבוצת אוכלוסייה*				
יהודים	156	6	42	108
ערבים	160	4	37	119
כלל האוכלוסייה				
סה"כ	165	4	28	134
גברים	204	6	40	158
נשים	127	2	15	110

מקור: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים, סיכומים כלליים * בשנת 2003 נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים-ערבים ודרוזים. יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים

לוח 2.19: בני 65+ וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים נבחרות

שיעורים ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ נפגעים		מזה: הרוגים	
	בני 65+	כלל האוכלוסייה	בני 65+	כלל האוכלוסייה
1985	378	442	24	9
1990	459	594	23	9
2001	219	584	12	8
2005	277	512	12	6
2006	295	509	12	6
2007	278	457	11	6
2008	275	435	11	6
2009	249	425	8	4
2010	250	368	10	5
2011	253	349	8	4
2012	226	302	7	3
2013	249	301	6	3
2014	225	267	7	3
2015	234	264	11	4
2016	232	260	8	4
2017	237	265	9	4
2018	233	259	8	4
2019	236	254	6	4
2020	174	198	6	3
2021	189	216	7	4
2022	178	193	6	4
2023	155	165	6	4

מקורות: למ"ס; משרד הבריאות

לוח 2.20: נהגים בני 65+ וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 2023

מאפיינים				חומרת התאונות			
				קלות	קשות	קטלניות	סה"כ
מספרים מוחלטים							
נהגים מעורבים בני 65+				1,343	388	70	1,801
גיל							
בני 65-74				834	265	41	1,140
בני 75+				509	123	29	661
מין							
גברים				1,024	299	58	1,381
נשים				319	89	12	420
כלל הנהגים המעורבים							
סה"כ ⁽¹⁾				10,539	3,559	571	14,669
גברים				7,549	2,929	496	10,974
נשים				2,990	630	75	3,695
שיעורים ל-10,000 נהגים⁽²⁾							
נהגים מעורבים בני 65+							
סה"כ				19	6	1	26
גברים				24	7	1	33
נשים				11	3	0	15
כלל הנהגים המעורבים							
סה"כ				21	7	1	29
גברים				27	11	2	40
נשים				13	3	0	16

מקורות: למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג

1. כולל מין לא ידוע

2. ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף 2022 ובסוף 2023

לוח 2.21: ביקורים וביקורים חוזרים של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה⁽¹⁾, לפי גיל ומין, 2022

מאפיינים	סה"כ	גברים	נשים
מספר ביקורים⁽²⁾ (באלפים)			
סה"כ בני 65+	672.4	319.4	353.1
גיל			
בני 65-74	289.4	148.0	141.4
בני 75-84	238.7	111.5	127.3
בני 85+	144.3	59.9	84.4
כלל האוכלוסייה	2,884.2	1,482.0	1,401.9
אחוז הביקורים של בני 65+ מתוך כלל הביקורים	23.3	21.6	25.2
שיעורים לאלף נפש			
סה"כ בני 65+	559.5	595.8	530.4
גיל			
בני 65-74	419.0	461.5	382.0
בני 75-84	712.3	764.2	671.9
בני 85+	1,046.8	1,140.6	989.1
כלל האוכלוסייה	300.0	315.4	285.5
ביקורים חוזרים⁽³⁾ בתוך 30 ימים (אחוזים)			
סה"כ בני 65+	22.2	23.6	20.8
גיל			
בני 65-74	21.1	22.6	19.5
בני 75-84	22.9	24.3	21.6
בני 85+	23.1	25.0	21.7
כלל האוכלוסייה	17.5	17.5	17.5

מקור: "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה - מאפייני הפעילות 2022" של משרד הבריאות (פרסום באינטרנט)

1. חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של 29 בתי חולים לאשפוז כללי. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום
2. מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל ביקורים עקב לידה
3. ביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה

לוח 2.22: אשפוזים* של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

שיעורים ל-1,000 נפש

2023	2022	2020	2015	2010	2000	מאפיינים
בני 65+						
369	377	349	433	497	494	סה"כ
428	434	402	491	560	570	גברים
322	331	306	388	449	437	נשים
בני 65-74						
283	282	268	315	370	397	סה"כ
342	337	323	372	435	468	גברים
233	234	221	265	316	342	נשים
בני 75+						
479	509	469	581	636	617	סה"כ
549	582	532	658	715	710	גברים
428	455	423	526	581	553	נשים
בני 75-84						
433	449	419	519	581	569	סה"כ
508	526	487	600	660	661	גברים
374	389	367	458	525	503	נשים
בני 85+						
588	660	587	733	775	770	סה"כ
658	745	657	822	872	877	גברים
544	607	544	680	718	703	נשים
כלל האוכלוסייה						
126	126	116	138	148	144	סה"כ
124	122	113	134	143	142	גברים
128	129	120	143	153	146	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.23: אשפוזים* של בני 65+ במחלקות כלליות, מסך האשפוזים באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

						אחוזים
2023	2022	2020	2015	2010	2000	מאפיינים
						בני 65+
38.8	38.2	37.0	35.0	33.3	34.1	סה"כ
40.4	39.9	38.7	36.2	33.8	34.0	גברים
37.1	36.6	35.5	33.9	32.9	34.1	נשים
						בני 75+
22.1	21.6	20.0	20.9	20.3	18.8	סה"כ
21.6	21.1	19.3	20.2	19.3	18.0	גברים
22.6	22.0	20.7	21.6	21.3	19.6	נשים
						בני 85+
8.0	7.9	7.4	7.6	6.9	5.7	סה"כ
7.0	7.0	6.4	6.6	6.1	5.1	גברים
9.0	8.9	8.4	8.6	7.7	6.3	נשים

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.24: בני 65+ מכלל המאושפזים, לפי מחלקות*, שנים נבחרות

אחוזים

מחלקה	2000	2010	2015	2020	2022	2023
כלל המחלקות הכלליות	34.1	33.3	35.0	37.0	38.2	38.8
פנימית	58.0	58.9	61.6	63.0	63.4	64.1
ריאות	46.1	47.6	51.7	58.6	60.0	60.2
גריאטרייה חריפה	96.1	95.8	98.6	98.8	98.8	99.3
נירולוגיה	33.9	32.1	35.9	43.4	43.8	44.3
אונקולוגיה	37.9	38.3	44.2	53.5	53.7	54.2
עור ומין	32.1	32.1	37.8	45.4	41.0	43.7
השתלת מוח עצם	3.6	8.5	16.6	19.4	25.0	23.4
טיפול נמרץ כללי	47.6	48.3	50.0	51.0	51.4	50.8
טיפול נמרץ לב	50.4	49.4	52.4	56.5	58.5	59.0
טיפול נמרץ נשימתי	73.9	64.4	62.2	65.1	63.0	63.5
קורונה				49.3	76.1	81.8
טיפול נמרץ קורונה				59.7	62.8	70.4
כירורגייה כללית	27.2	27.2	28.9	31.6	33.0	33.1
אורתופדיה	32.4	34.7	36.4	37.8	40.4	40.3
אורולוגיה	40.3	37.9	41.5	44.8	46.2	47.9
נירוכירורגייה	28.8	33.6	37.3	40.7	42.6	43.0
כירורגייה חזה ולב	47.4	47.5	48.0	51.9	53.1	54.6
כירורגייה כלי דם	55.8	53.4	55.9	61.1	63.7	64.9
כירורגייה פלסטית	28.1	28.1	27.0	29.6	29.1	27.4
עיניים	58.4	60.8	57.6	61.4	62.5	62.9
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	11.9	13.0	14.5	17.6	17.4	18.0
פה ולסת	11.6	10.9	11.4	15.9	20.0	21.5
נשים	3.9	3.2	3.9	4.5	4.8	4.8
השהיה	36.2	34.4	32.1	33.6	34.9	32.0

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.25: התפלגות האשפוזים בקרב בני 65+ במחלקות כלליות, לפי מין, 2023

			אחוזים
מחלקה	סה"כ	גברים	נשים
כלל המחלקות הכלליות*	100.0	100.0	100.0
פנימית	44.0	43.3	44.8
ריאות	0.3	0.3	0.3
גריאטרייה חריפה	3.5	2.9	4.3
נירולוגיה	2.8	3.0	2.7
אונקולוגיה	1.9	2.0	1.9
עור ומין	0.5	0.5	0.6
השתלת מוח עצם	0.1	0.1	0.1
טיפול נמרץ כללי	2.1	2.3	1.9
טיפול נמרץ לב	3.8	4.6	3.0
טיפול נמרץ נשימתי	0.2	0.3	0.2
קורונה	0.5	0.5	0.5
טיפול נמרץ קורונה	0.0	0.0	0.0
כירורגייה כללית	15.4	15.6	15.2
אורתופדיה	6.3	4.7	8.0
אורולוגיה	4.3	6.6	1.7
נירוכיורגייה	1.3	1.3	1.2
כירורגייה חזה ולב	1.8	2.1	1.4
כירורגייה כלי דם	1.5	2.0	0.9
כירורגייה פלסטית	0.5	0.5	0.6
עיניים	3.8	3.5	4.2
אף-אוזן-גרון וכירורגייה ראש וצוואר	1.1	1.2	1.1
פה ולסת	0.2	0.1	0.2
נשים	1.0	0.0	2.2
השהיה	2.9	2.5	3.2

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות
 * שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.26: שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני 65+ ובקרב כלל האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 2023

ימים

מחלקה	כלל האוכלוסייה			בני 65+		
	נשים	גברים	סה"כ	נשים	גברים	סה"כ
כלל המחלקות הכלליות*	3.5	3.9	3.7	4.7	4.7	4.7
פנימית	4.2	4.1	4.2	4.6	4.6	4.6
ריאות	4.8	5.2	5.0	5.1	5.0	5.1
גריאטרייה חריפה	9.9	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8
נירולוגיה	4.6	4.8	4.7	5.4	5.3	5.3
אונקולוגיה	5.4	5.0	5.2	5.5	5.2	5.3
עור ומין	5.9	5.8	5.8	6.3	6.2	6.3
השתלת מוח עצם	18.0	18.4	18.2	18.8	17.6	18.1
טיפול נמרץ כללי	5.6	6.1	5.9	6.0	6.4	6.2
טיפול נמרץ לב	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
טיפול נמרץ נשימתי	4.0	4.2	4.1	4.4	4.6	4.5
קורונה	5.5	5.5	5.5	5.6	5.4	5.5
טיפול נמרץ קורונה	6.3	6.8	6.6	6.3	7.5	6.9
כירורגייה כללית	2.5	2.7	2.6	3.5	3.7	3.6
אורתופדיה	4.4	4.1	4.2	5.4	5.8	5.5
אורולוגיה	2.7	2.5	2.6	3.0	2.9	2.9
נירוכירורגייה	5.4	5.9	5.7	5.7	6.0	5.8
כירורגייה חזה ולב	4.9	5.8	5.5	4.8	6.0	5.5
כירורגייה כלי דם	3.8	4.0	4.0	4.2	4.1	4.1
כירורגייה פלסטית	3.7	5.3	4.3	4.5	4.1	4.3
עיניים	1.0	1.2	1.1	0.8	0.8	0.8
אף-אוזן-גרון						
וכירורגייה ראש וצוואר	2.4	2.4	2.4	3.3	3.7	3.5
פה ולסת	3.1	3.4	3.2	2.6	3.1	2.8
נשים	1.9	4.4	1.9	2.7	1.0	2.7
השהיה	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8

מקור: אגף המידע, משרד הבריאות

* שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים

לוח 2.27: ביקורים* של בני 65+ וכלל האוכלוסייה במרפאות בתי החולים לקבלת טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי, 2023

סוף שנה

סה"כ	
מספרים מוחלטים	
מטופלים בני 65+	111,302
מטופלים בכלל האוכלוסייה	1,119,885
אחוזים	
ביקורים של בני 65+ מכלל הביקורים	9.9
שיעורים לאלף נפש	
בני 65+	88.7
כלל האוכלוסייה	113.0

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה * ביקורים במרפאה או ביחידה לטיפול יום. במהלך הביקור מטופלים יכולים לקבל יותר ממגע טיפול אחד על ידי מטפלים במקצועות שונים, אך נספר ביקור אחד

לוח 2.28: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 2023

מספרים מוחלטים, סוף שנה

גיל	סה"כ	גברים	נשים
בני 65+	6	2	4
בני 65-74	4	2	2
בני 75-84	2	1	2
בני 85+	0	0	0
כלל האוכלוסייה	181	90	91

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.29: בני 65+ וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מלא, לפי גיל ומין, 2023

			סוף שנה
נשים	גברים	סה"כ	גיל
מספרים מוחלטים			
117	148	265	כלל בני 65+
83	123	206	בני 65-74
30	22	52	בני 75-84
4	3	7	בני 85+
1,045	2,050	3,095	כלל האוכלוסייה
שיעורים לאלף נפש באוכלוסייה המתאימה			
0.2	0.3	0.2	כלל בני 65+
0.2	0.4	0.3	בני 65-74
0.1	0.1	0.1	בני 75-84
0.0	0.0	0.0	בני 85+
0.2	0.4	0.3	כלל האוכלוסייה

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.30: בני 65+ המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני 65+, והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

שיעורים לאלף נפש, סוף שנה

מאפיינים	1990	2000	2009	2015	2020	2022	2023
כלל בני 65+							
סה"כ	3.5	1.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
גברים	3.1	1.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
נשים	3.9	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
בני 65-74							
סה"כ	3.6	1.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
גברים	3.7	1.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
נשים	3.5	1.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2
בני 75-84							
סה"כ	3.6	1.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
גברים	2.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
נשים	4.5	1.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
בני 85+							
סה"כ	3.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
גברים	1.8	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
נשים	4.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
כלל האוכלוסייה							
סה"כ	1.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
גברים	2.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
נשים	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.31: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

מספרים מוחלטים

2023	2022	2020	2015	2010	2000	1990	מאפיינים
כלל בני 65+							
1,897	1,979	1,641	1,949	1,645	1,867	1,412	סה"כ
878	875	789	913	758	641	526	גברים
1,019	1,104	852	1,036	887	1,226	886	נשים
בני 65-74							
1,401	1,411	1,214	1,287	1,005	1,117	892	סה"כ
670	625	593	636	497	408	321	גברים
731	786	621	651	508	709	571	נשים
בני 75-84							
428	470	367	539	540	621	467	סה"כ
184	206	161	221	214	186	181	גברים
244	264	206	318	326	435	286	נשים
בני 85+							
68	98	60	123	100	129	53	סה"כ
24	44	35	56	47	47	24	גברים
44	54	25	67	53	82	29	נשים
כלל האוכלוסייה							
23,916	24,215	22,193	22,515	20,918	18,172	12,262	סה"כ
14,153	14,238	13,550	13,999	13,095	10,632	6,788	גברים
9,763	9,977	8,643	8,516	7,823	7,540	5,474	נשים

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.32: קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 2023

כלל האוכלוסייה	בני 85+	בני 74-84	בני 65-74	בני 65+	אבחנה
מספרים מוחלטים					
23,916	68	428	1,401	1,897	סה"כ קבלות
10,405	11	126	617	754	סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות
2,582	17	37	75	129	הפרעות פסיכוטיות חריפות
4,423	22	186	472	680	הפרעות אפקטיביות
334	10	39	41	90	הפרעות אורגניות
2,300	2	27	115	144	הפרעות נירוטיות
1,061		3	18	21	הפרעות אישיות
379			2	2	הפרעות בגיל הילדות
892	1		10	11	סמים ואלכוהול
57			2	2	פיגור שכלי
1,464	5	10	49	64	הסתכלות
19				0	לא ידוע
אחוזים					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ קבלות
43.5	16.2	29.4	44.0	39.7	סכיזופרניה והפרעות דלזיונליות
10.8	25.0	8.6	5.4	6.8	הפרעות פסיכוטיות חריפות
18.5	32.4	43.5	33.7	35.8	הפרעות אפקטיביות
1.4	14.7	9.1	2.9	4.7	הפרעות אורגניות
9.6	2.9	6.3	8.2	7.6	הפרעות נירוטיות
4.4	0.0	0.7	1.3	1.1	הפרעות אישיות
1.6	0.0	0.0	0.1	0.1	הפרעות בגיל הילדות
3.7	1.5	0.0	0.7	0.6	סמים ואלכוהול
0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	פיגור שכלי
6.1	7.4	2.3	3.5	3.4	הסתכלות
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	לא ידוע

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.33: קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני 65+ ושל כלל האוכלוסייה, 2023

גיל	סה"כ	גברים	נשים
מספרים מוחלטים			
כלל בני 65+	461	222	239
בני 65-74	257	131	126
בני 75-84	156	73	83
בני 85+	48	18	30
כלל האוכלוסייה	4,678	3,109	2,569
שיעורים ל-1,000 נפש באוכלוסייה המתאימה			
כלל בני 65+	0.4	0.4	0.3
בני 65-74	0.4	0.4	0.3
בני 75-84	0.4	0.4	0.4
בני 85+	0.3	0.3	0.3
כלל האוכלוסייה	0.5	0.6	0.5

מקור: משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה

לוח 2.34: התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני 65+ בין קופות החולים, לפי גיל, שנים נבחרות

אחוזים

					מאפיינים
בני 65+	בני 74-65	בני 84-75	בני 85+	כלל האוכלוסייה	
נובמבר 2015					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
52.3	70.2	63.4	57.8	61.1	שירותי בריאות כללית
25.2	16.2	20.9	24.4	22.2	מכבי שירותי בריאות
8.7	6.8	7.4	7.5	7.4	קופת חולים לאומית
13.8	6.8	8.3	10.4	9.3	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2020					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
51.6	67.1	59.8	55.1	57.9	שירותי בריאות כללית
26.8	18.9	23.9	26.6	24.9	מכבי שירותי בריאות
7.8	6.5	6.8	7.4	7.1	קופת חולים לאומית
13.8	7.5	9.5	10.9	10.1	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2023					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
51.0	63.3	57.1	53.9	56.1	שירותי בריאות כללית
27.5	21.8	26.2	27.7	26.5	מכבי שירותי בריאות
7.6	6.6	6.6	7.4	7.0	קופת חולים לאומית
13.9	8.3	10.1	11.0	10.4	קופת חולים מאוחדת
נובמבר 2024					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
50.9	62.0	56.5	53.5	55.5	שירותי בריאות כללית
27.5	22.9	26.7	28.0	26.9	מכבי שירותי בריאות
7.6	6.6	6.6	7.5	7.1	קופת חולים לאומית
14.0	8.6	10.3	11.1	10.5	קופת חולים מאוחדת

מקור: המוסד לביטוח לאומי

לוח 2.35: בני 65+ מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים, שנים נבחרות

אחוזים

מועד	סה"כ	שירותי כללית	מכבי שירותי בריאות	קופת חולים לאומית	קופת חולים מאוחדת
דצמבר 1994	10.2	13.1	4.9	7.2	4.1
דצמבר 1995	10.1	12.9	5.1	7.4	4.4
נובמבר 2000	10.0	13.1	5.8	7.5	4.8
נובמבר 2001	10.0	13.1	6.0	7.5	5.0
נובמבר 2002	10.1	13.1	6.3	7.7	5.2
נובמבר 2003	10.2	13.2	6.6	7.9	5.3
נובמבר 2004	10.2	13.2	6.8	8.0	5.4
נובמבר 2005	10.2	13.1	7.0	7.9	5.5
נובמבר 2006	10.4	13.2	7.3	8.0	5.8
נובמבר 2007	10.1	12.9	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2008	10.1	12.8	7.3	8.1	5.5
נובמבר 2009	10.1	12.8	7.5	8.1	5.6
נובמבר 2010	10.2	12.8	7.7	8.2	5.8
נובמבר 2011	10.0	12.6	7.6	8.2	5.8
נובמבר 2012	10.7	13.0	8.7	8.7	6.7
נובמבר 2013	10.9	13.1	9.2	9.1	7.0
נובמבר 2014	11.1	13.1	9.7	9.2	7.3
נובמבר 2015	11.4	13.3	10.1	9.6	7.7
נובמבר 2016	11.7	13.5	10.5	10.1	8.0
נובמבר 2017	11.9	13.7	10.8	10.4	8.3
נובמבר 2018	12.1	13.8	11.1	10.6	8.6
נובמבר 2019	12.3	13.9	11.4	11.0	8.9
נובמבר 2020	12.5	14.0	11.6	11.4	9.2
נובמבר 2022	12.8	14.2	12.2	11.9	9.5
נובמבר 2023	13.0	14.2	12.5	12.1	9.7
נובמבר 2024	13.2	14.4	12.9	12.3	9.9

מקור: המוסד לביטוח לאומי